



# SICHERHEITSAUSRÜSTUNG

für die Berufs- und Sportschifffahrt



## PRODUKTE 2025

- RETTUNGSWESTEN
- RETTUNGSINSELN
- ALARMIERUNGSSYSTEME
- MANN ÜBER BORD
- SIGNALMITTEL
- NOTFALLAUSRÜSTUNG
- BRANDBEKÄMPFUNG

# Ihre Experten für Sicherheitsausrüstung

## 35 JAHRE

Seit über 35 Jahren sind wir die Experten für Sicherheitsausrüstung für die Berufs- und Sport-schifffahrt. Profitieren Sie von unserer Erfahrung. SOSTECHNIC beschäftigt sich schon in dritter Generation mit der Sicherheit rund um den Wassersport.



## GROSSE PRODUKTPALETTE

Wir bieten eine große Palette an selektierten Produkten rund um das Thema Sicherheitsausrüstung, die den hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden.

## OPTIMALE BERATUNG & SERVICE

Unsere fachkundige Beratung kombiniert mit exzellentem Service steht bei uns im Vordergrund. So sind unsere Mitarbeiter stets auf dem neuesten Stand. Das wir zertifizierter Servicepartner für die meisten, gängigen Wartungsarbeiten sind, ist für uns selbstverständlich.



# INHALT



## Rettungswesten

Allgemeine Informationen	4
Rettungswesten-Navigator 150 N	6
Rettungswesten-Navigator 275 N	8
Feststoffwesten 50N / 100N	10
Kinder 150N	12
150N / Manuel	14
150N	16
275N	24
Zubehör	28
Notlichter	30

## Rettungsinseln

Allgemeine Informationen	32
Küstengewässer ISO 9650-2	34
Hochseegewässer ISO 9650-1	36
Zubehör	44
Grab Bags / Notausrüstung	46

## Alarmierungssysteme

Allgemeine Informationen	48
Personen-Alarmierung	50
Gut zu Wissen: Fachbegriffe einfach erklärt -	59
Schiff-Alarmierung	60

## Wartung von Notsendern

Wartungs- und EinrichtungsService	67
-----------------------------------	----

## AIS Empfänger und Sender

Ais Alarm	68
-----------	----

## VHF - Geräte

## Mann über Bord

Allgemeine Informationen	70
Zubehör	80

## Signalmittel

Allgemeine Informationen	82
Pyrotechnik	83
Notpack Sets	84
Zubehör	84
LED-Signalleuchtmittel	85
Signalhorn	85

## Notfallausrüstung

Leckage	86
Universal Messer	86

## Radar Reflektoren

Passiv - Radarreflektoren	87
---------------------------	----

## Signalkörper

Tagsignalkörper	87
-----------------	----

## Brandbekämpfung

Allgemeine Informationen	88
Pulverlöscher	89
Schaumlöscher	89
CO <sub>2</sub> Löscher	89
Löschdecken	89
Kleinlöschanlagen	90

## Erste Hilfe

Premium Erste-Hilfe-Notfall-Sets	92
Basic Notfall-Sets	94

## Überlebensanzüge

Kälteschutzanzüge - Sport	96
Kälteschutzanzüge - SOLAS	98

## Bekleidung

Wetterschutzjacke	98
Offshore Segelbekleidung	99

## Treibanker

Para Anchor	100
Para Drogues	101

## Mieten statt Kaufen

Vermietung von Sicherheitsausrüstung	102
--------------------------------------	-----

## Training & Ausbildung

Offshore	
Sicherheitstraining	103
Spleisskurs - Tauwerk & Faserkunde	103
Refresher Offshore	
Sicherheitstraining	103
Medizin auf See	103
Online Seminare	103


## GUT ZU WISSEN

### WIE FINDE ICH DIE PASSENDE RETTUNGSWESTE?

Eine Rettungsweste muss viele Anforderungen erfüllen und in unterschiedlichsten Einsatzgebieten zuverlässig funktionieren.



- Hochseesegeln
- Küsten-/Binnensegeln
- Jollensegeln
- Motorboot fahren
- Stand Up Paddling
- Angeln
- Kanufahren



### AUFTRIEBSKLASSEN

Mit der Norm DIN EN ISO 12402 werden Rettungswesten in unterschiedliche Auftriebsklassen (Auftrieb in Newton) aufgeteilt. Sie sollen den Kopf des Verunglückten über die Wasseroberfläche bringen und dort halten sowie das Drehen des Verunglückten in eine sichere Rückenlage unterstützen. Je nach Bekleidung, zum Beispiel bei Schutzkleidung für schweres Wetter, ist dies nur durch hohen Auftrieb zu erreichen.



**50N Schwimmhilfe**  
Nicht ohnmachtssicher. Geeignet für geschützte Gewässer.



**150N Rettungsweste**  
Ohnmachtssicher. Geeignet für Küstengewässer und die hohe See.



**100N Rettungsweste**  
Eingeschränkt Ohnmachtssicher. Geeignet für Binnen-, Küstengewässer und geschützte Reviere.



**247N Rettungsweste**  
Ohnmachtssicher. Maximaler Auftrieb. Geeignet für Hochsee/schwere Bekleidung.



### DIE EIGENSCHAFTEN EINER RETTUNGSWESTE

Eine Rettungsweste muss verschiedenste Eigenschaften erfüllen, die unter anderem auch vom Fahrtengebiet abhängen. Die Ausstattungsmerkmale der Rettungsweste als auch persönlich Kriterien tragen daher entscheidend zu der Wahl einer passenden Weste bei.



## GÜTESIEGEL

Gütesiegel geben über die Qualität eines Produktes Auskunft, unterstreichen die Vertrauenswürdigkeit des Anbieters und geben gleichzeitig eine Orientierungshilfe bei der Kaufentscheidung.



### CE-Kennzeichnung:

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) baumuster- und typgeprüft. Eine Rettungsweste mit diesem Siegel erfüllt die Anforderungen der PSA-Richtlinie 89/686/EWG bzw. der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Konform mit DIN EN ISO-Normen.



### SOLAS-Steuerrad

Rettungsweste nach SOLAS\* zugelassen. Erfüllt die Anforderungen aus der Schiffsausrüstungs-Richtlinie 96/98/EG (Maritime Equipment Directive – MED)

\*SOLAS Safety of Live at Sea

## REGELMÄSSIGE WARTUNG FÜR IHRE SICHERHEIT



Wenn es um die Sicherheit von Menschenleben geht, ist die regelmäßige Inspektion Ihrer automatischen Rettungsweste unabdingbar.

Voraussetzung für die Lebensdauer ist über eine gute Pflege Ihrer Rettungsweste hinaus, die mindestens zweijährliche Inspektion durch eine autorisierte Servicestation

### SOSTECHNIC Ihr Partner für Rettungswesten-Service

Unsere autorisierten Wartungsstationen überprüfen die Einsatzbereitschaft Ihrer Westen. Nach jeder erfolgreichen Wartung erhält Ihre Rettungsweste eine Plakette, die ähnlich einer HU-Plakette, den nächsten Prüftermin angibt.

Wartung  
Ersatzteile

€ 32,90  
nach Aufwand



Die Lebensdauer einer Rettungsweste ist aufgrund natürlicher Alterungsprozessen limitiert. Der empfohlene Zeitrahmen ist auf 10 Jahre begrenzt.

Diese Empfehlung wird von den Mitgliedern des Fachverbandes für Seenot-Rettungsmittel getragen.

Voraussetzung für diese Lebensdauer ist maßgeblich die mindestens zweijährliche Inspektion der Rettungsweste durch eine autorisierte Wartungsstation oder den Hersteller.



Der Auftrieb ist nur ein Kriterium von vielen. Weitere Aspekte sind z.B. die Automatik-Einheit mit Patrone, der Aufbau des Schwimmkörpers, das Spraycap, das Notlicht sowie die Ausgestaltung von Leib-, Schritt- und Rettungsgurt. Und nicht zu vergessen sind die Passform und der Tragekomfort.





## RETTUNGSWESTEN ERWACHSENE

Für Nutzer in allen Gewässern. Ohnmachtssichere Rettungswesten; geeignet für Küstengewässer und die hohe See.

	Auftrieb in Newton	Auslöseautomatik				D-Ring	Soft Loop D-Ring	Doppelter D-Ring	Verschluss
		Manuel	Vollauto-matisch	g	Automatik				
BUM BAG MANUAL	160 N	■		33 g	Halkey-Roberts				Steck-verschluss
SOSTECHNIC MANUEL 150	160 N	■		33 g	Halkey-Roberts Alpha				Klick-Schnell-verschluss
BALTIMORE MANUEL	160 N	■		33 g	Halkey-Roberts Alpha				Klick-Schnell-verschluss
SOSTECHNIC AUTO 150	160 N		■	33 g	Halkey-Roberts Alpha				Klick-Schnell-verschluss
BALTIMORE	160 N		■	33 g	Halkey-Roberts Alpha				Klick-Schnell-verschluss
HARNESS 150	160 N		■	33 g	Halkey-Roberts Alpha	■			Steck-verschluss
VIRGINIA	160 N		■	33 g	Halkey-Roberts Alpha	■			Steck-verschluss
CANOE	160 N		■	33 g	Halkey-Roberts Alpha	■			Steck-verschluss
CANOE S	160 N		■	33 g	Halkey-Roberts Alpha				Klick-Schnell-verschluss
AERO	160 N		■	33 g	Halkey-Roberts Alpha				Klick-Schnell-verschluss
AERO PLUS	160 N		■	33 g	United Moulders Pro Sensor Elite		■		Steck-verschluss
KRU SPORT PRO 170 ADV	170 N		■	33g	United Moulders Pro Sensor Elite		■		Steck-verschluss
RACER PLUS	180 N		■	38 g	United Moulders Pro Sensor Elite	■			Steck-verschluss
CALIFORNIA PREMIUM 150	180 N		■	38 g	United Moulders Pro Sensor Elite	■			Steck-verschluss
CALIFORNIA PROF. 150	180 N		■	38 g	United Moulders Pro Sensor Elite			■	Klick-Schnell-verschluss
WORK 220	220 N		■	45 g	Halkey-Roberts Alpha				Klick-Schnell-verschluss
AERO PLUS 220	220 N		■	45 g	United Moulders Pro Sensor Elite		■		Steck-verschluss
SPORT 220 <b>BEST SELLER</b>	220 N		■	45 g	United Moulders Pro Sensor Elite	■			Steck-verschluss
SEA PRO 220	220 N		■	2x 45 g	Halkey-Roberts Alpha	■			Steck-verschluss

# RETTUNGSWESTEN NAVIGATOR



Außenhülle Verschluss	Schrittgurt	doppelter Schrittgurt	Sicht- fenster	Fleece Kragen	Empfehlung (■) / Standard (■)				Kurzbeschreibung
					Spraycap	Notlicht	Lifeline	PLB*	
									Vollwertige Rettungsweste mit kleinstem Packmaß
Klettver- schluss									Ideal, wo eine automatische Auslösung nicht gewünscht ist
Klettver- schluss	■								Schnell anzulegen mit dem Plus an Sicherheit durch den Schrittgurt
Klettver- schluss									Vollautomatische Weste mit praktischem Klick-Schnellverschluss
Klettver- schluss	■								Schnell anzulegen mit mehr Sicherheit durch Schrittgurt
Klettver- schluss						■	■		Vollautomatisch Rettungsweste mit Steckverschluss und D-Ring
Klettver- schluss	■					■	■		Bewährter Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
Klettver- schluss									Rettungsweste mit extra kurzem Schnitt
Klettver- schluss									Extra kurzer Schnitt, optional auch manuell auszuösen
Reißver- schluss	■								Extrem leicht mit einem Optimum an Tragekomfort
Reißver- schluss	■		■	■	■	■	■	■	Leichte Rettungsweste mit dem Plus an Komfort und Sicherheit
Reißver- schluss	■		■		■	■	■	■	Design definiert Sicherheit, Passform und Komfort
Klettver- schluss	■		■			■	■	■	Geringes Gewicht mit guter Passform durch V-Schnitt im Rückenteil
Klettver- schluss	■		■	■	■	■	■	■	Hoher Tragekomfort mit praktischen Details, z.B. abnehmbarem Fleecekragen
Klettver- schluss		■	■	■	■ ■	■ ■	■ ■	■	Das Top Modell auch als Special Edition mit Spraycap, Lifeline, und Notlicht
Klettver- schluss	■					■		■	Sehr flache Faltung, geringes Gewicht, PVC-Schutzhülle
Reißver- schluss	■		■	■	■	■	■	■	Das Optimum: extrem leicht, ergonomische Passform und Soft-Loop D-Ring
Reißver- schluss	■		■	■	■	■	■	■	Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht - Best Seller
Reißver- schluss		■		■	■	■	■	■	Die SOLAS-zugelassene Rettungsweste mit doppelter Sicherheit

\*PLB = Personal Locating Beacon



## RETTUNGSWESTEN ERWACHSENE

Für Nutzer in allen Gewässern. Ohnmachtssicher. Maximaler Auftrieb. Geeignet für Hochsee und schwere Bekleidung.

	Auftrieb in Newton	Auslöseautomatik			Automatik	D-Ring	Soft Loop D-Ring	Doppelter D-Ring	Verschluss
		Manuel	Vollauto-matisch	g					
VIRGINIA 275	300 N		■	60 g	Halkey-Roberts Alpha	■			Steckverschluss
AERO PLUS 300	300 N		■	60 g	United Moulders Pro Sensor Elite		■		Steckverschluss
CALIFORNIA PREMIUM 275	300 N		■	60 g	United Moulders Pro Sensor Elite	■			Steckverschluss
CALIFORNIA PROF. 275	300 N		■	60 g	United Moulders Pro Sensor Elite			■	Klick-Schnellverschluss
CALIFORNIA QUANTUM	300 N		■	60 g	United Moulders Pro Sensor Elite			■	Klick-Schnellverschluss
CALIFORNIA QUANTUM WORK	300 N		■	60 g	United Moulders Pro Sensor Elite			■	Klick-Schnellverschluss
SEA PRO 300	300 N		■	2x60 g	Halkey-Roberts Alpha	■			Steckverschluss

# RETTUNGSWESTEN NAVIGATOR



Außenhülle Verschluss	Schrittgurt	doppelter Schrittgurt	Sicht- fenster	Fleece Kragen	Empfehlung (■) / Standard (■)				Kurzbeschreibung
					Spraycap	Notlicht	Lifeline	PLB*	
Klettver- schluss	■				■	■	■	■	Das Universalmodell in der 275N Auftriebsklasse
Reißver- schluss	■		■	■	■	■	■	■	Das Optimum: extrem leicht, ergonomi- sche Passform und Soft-Loop D-Ring
Klettver- schluss	■		■	■	■	■	■	■	Hoher Tragekomfort mit praktischen Details, z.B. abnehmbarem Fleecekragen
Klettver- schluss		■	■	■	■ ■	■ ■	■ ■	■	Das Top Modell auch als Special Editin mit Spraycap, Lifeline, und Notlicht
Reißver- schluss		■	■	■	■	■ LUME ON	■ ■	■	Das Resultat langer Entwicklungsreihen mit Lume On Auftriebskörper
Reißver- schluss		■	■	■	■	■ LUME ON	■	■	Aus dem Premium-Segment für Vereine, Verbände und Behörden
Reißver- schluss		■			■	■	■	■	Die SOLAS-zugelassene Rettungsweste mit doppelter Sicherheit

\*PLB = Personal Locating Beacon

## FREEDOM

Das Einsteigermodell



3M-Reflektoren



Schrittgurt

### Hochwertige Feststoffweste

Der Front-Reißverschluss mit Hüftgurt ermöglicht ein schnelles Verschließen und Einstellen der Weste. Durch das geringe Gewicht lässt sich die FREEDOM bequem tragen. Der gepolsterte Kragen stützt den Kopf und sorgt für eine komfortable und sichere Lage im Wasser.



Art. FW120	5 - 10 kg	€ 29,90	Art. FW150	20-30 kg	€ 24,90	Art. FW180	60-70 kg	€ 29,90
Art. FW130	10-15 kg	€ 28,90	Art. FW160	30-40 kg	€ 26,90	Art. FW190	79-90 kg	€ 30,90
Art. FW140	10-20 kg	€ 23,90	Art. FW170	40-60 kg	€ 28,90	Art. FW200	90+ kg	€ 31,90

## ACTIVE REVERSIBLE

Die leichte Schwimmhilfe für aktive Wassersportler



schnelle Schnürung



justierbarer Hüftgurt

### Die neue Dimension an Leichtigkeit

Durch ein einfaches Justieren des Hüftgurtes und den robusten Reißverschluss ist diese Weste schnell angelegt. Sie dient nur als Schwimmhilfe auf geschützten Gewässern. Sie ist nicht für Nichtschwimmer oder als Rettungsweste geeignet



<i>Reversible Rot/Schwarz</i>	
Nr. FW301	30 - 50 kg € 29,90
Nr. FW302	50 - 70 kg € 29,90
Nr. FW303	70 - 90 kg € 29,90
Nr. FW304	90++ kg € 29,90

## DOG VEST PREMIUM

Das Maximum an Sicherheit und Tragekomfort für Ihren Hund



Reflektionsstreifen



einstellbarer Tragegriff



Reißverschlusstasche

### Gute Passform durch verstellbare Nylongurte mit Schnappverschlüssen

Mit der Dog Vest können Sie Ihren Vierbeiner sicher und schnell aus dem Wasser heben. Mit zwei Gurten lässt sich die Rettungsweste optimal justieren. Die aufgenähten Reflektoren erhöhen die Sichtbarkeit. Zusätzlich ist die Weste mit einer Reißverschlusstasche ausgestattet. Der Tragegriff ist variabel einstellbar.

Art. FW DY-S < 20 kg € 28,90

Art. FW DY-M 20-40 kg € 28,90

Art. FW DY-L 40-50 kg € 28,90

Art. FW DY-XL 50-70 kg € 28,90

## DOG VEST

Mit der Rettungsweste schützen Sie das Leben Ihres Hundes



### Die neue Dimension an Leichtigkeit

Die signalfarbene Weste ist mit zwei verstellbaren Rumpfgurten ausgestattet. Mit dem robusten Tragegriff bekommen Sie Ihren Vierbeiner zurück an Bord.

Art. FW DO-S < 20 kg € 19,90

Art. FW DO-M 20-40 kg € 19,90

Art. FW DO-L 40-50 kg € 19,90

Art. FW DO-XL 50-70 kg € 19,90

## JUNIOR

Der Klassiker unter den vollautomatischen Rettungswesten für Kinder



D-Ring



Schrittgurt

### Vollautomatische Rettungsweste mit hohem Maß an Bewegungsfreiheit

Diese leichte Kinder-Rettungsweste lässt Ihren Jüngsten viel Bewegungsfreiheit und schränkt beim Spielen kaum ein. Mit Schrittgurt sowie integriertem Harness und D-Ring zum Einpicken an Bord. Für Kinder mit einem Gewicht von ca. 20-45 kg und einer Körpergröße von 120-150 cm.



Art. 1-23-HA 120N € 89,90

## JUNIOR PREMIUM

Das bisschen mehr an Ausstattung für noch mehr Sicherheit



D-Ring



indikations-Sichtfenster



Fleecekragen

### Sicherheit und Bewegungsfreiheit - die Premium-Rettungswest für Kinder

Durch das Sichtfenster in der Schutzhülle haben Sie mit einem Blick die Funktionsbereitschaft der Auslöseautomatik geprüft. Mit Schrittgurt sowie integriertem Harness und D-Ring zum Einpicken an Bord.



Art. 1-24-HA 120N € 105,90

## JUNIOR PREMIUM FUN

Die Rettungsweste mit lustigem Motiv für mehr Spaß an Bord



D-Ring



Schrittgurt



Kinder-Motiv

### Spaß beim Wassersport heißt nicht, auf Sicherheit zu verzichten!

Die Weste ist mit Schrittgurt und integriertem Harness (D-Ring) zum Einpicken an Bord ausgestattet. Der Hit für die Youngsters ist das lustige Kinder-Motiv, kombiniert mit dem Schriftzug „Fun in the Sun“.




Art. 1-24-HAS 120N € 109,00

## KRU SPORT MIDI

Die kompakte Passform kombiniert mit dem vollen Funktionsumfang zeichnen die Rettungsweste für Kinder aus.



D-Ring



3M-Reflektoren



vorgeformter Nackenbereich

### Bei der Rettungsweste müssen die Junioren auf nichts verzichten

Der integrierte Harness mit Soft Loop D-Ring aus extrem stabilen textilen Gewebefasern ist sehr leicht und kann nirgendwo gegenschlagen. Kein ungewolltes Öffnen und Scheuern der Schutzhülle durch den Quickburst-Reißverschluss. Schrittgurt und elegante 3M-Reflektoren sorgen für die notwendige Sicherheit. Die Kru Sport Midi ist ebenfalls für kleine Erwachsene geeignet.



Art. 1-24-HAK 150N € 129,00

## BUM BAG MANUEL

Die vollwertige Rettungsweste mit kleinstem Packmaß und manueller Auslöseautomatik



Auslöseautomatik



4x Reflexstreifen



Rückseite gepolstert

### Optimaler Einsatz dort, wo ein kleines Packmaß benötigt wird

Die Rettungsweste wird wie ein Gürtel um die Hüfte getragen. Die Auslösung erfolgt manuell, nachdem der Auftriebskörper aus der Tasche gerollt und über den Kopf gezogen wurde. Die Bum Bag hat ein praktisches, mittels Reißverschluss verschließbares Staufach für kleine Utensilien. Mit nur 610 g ist sie besonders leicht.



Art. 1-33-MB

€ 84,90

## SOSTECHNIC - MANUEL 150

Ideal dort, wo eine automatische Auslösung nicht gewünscht ist



manuelle Auslösung.



Klick-Schnellverschluss

### Eine leichte Rettungsweste - schnell angelegt

Durch den Klick-Schnellverschluss ist diese Rettungsweste schnell angelegt und verschlossen. Sie lässt sich auf den individuellen Brustumfang des Trägers einstellen.



Art. 1-33-X-Navy  
Art. 1-33-X-Rot

€ 52,90  
€ 52,90

## BALTIMORE MANUEL

Die schnell anzulegende Rettungsweste mit dem Plus an Sicherheit durch den Schrittgurt



manuelle Auslösung.



Klick-Schnellverschluss

### Aufblasbare Rettungsweste mit manueller Auslösung

Diese Weste kommt zum Einsatz, wo die Sicherheit einer aufblasbaren Rettungsweste gewünscht ist, die Weste aber manuell ausgelöst werden soll. Durch den Klick-Schnellverschluss gelingt ein einfaches Anlegen und Verschließen der Rettungsweste. Der Schrittgurt garantiert eine optimierte Lage im Wasser und ermöglicht die sichere Bergung.



CO2 Patrone  
160N



33 g

Art. 1-33-M

€ 62,90

# DIE PASSENDE GEFUNDEN



## SOSTECHNIC AUTO 150

Die vollautomatische Rettungsweste mit praktischem Klick-Schnellverschluss



Klick-Schnellverschluss

### Eine Rettungsweste für den universellen Einsatz im Freizeitbereich

Durch den Klick-Schnellverschluss ist diese Rettungsweste schnell angelegt und verschlossen. Sie lässt sich auf den individuellen Brustumfang des Trägers einstellen. Die Auslösung erfolgt bei dieser Weste vollautomatisch.



CO2 Patrone  
160N



33 g

Art. 1-33-AX-Rot

€ 59,90

Art. 1-33-AX-Navy

€ 59,90

## BALTIMORE

Die schnell anzulegende Rettungsweste mit mehr Sicherheit durch den Schrittgurt



Klick-Schnellverschluss



Schrittgurt

### Volle Sicherheit bei geringem Gewicht

Der Klick-Schnellverschluss ermöglicht ein einfaches Anlegen und Verschließen der Rettungsweste. Der Schrittgurt garantiert eine stabile Lage im Wasser und ermöglicht die sichere Bergung.



CO2 Patrone  
160N



33 g

Art. 1-33-A-Rot

€ 69,90

Art. 1-33-A-Navy

€ 69,90

## HARNESS 150

Die vollautomatische Rettungsweste mit Steckverschluss und D-Ring



D-Ring

### Vollautomatische Sicherheit und Bewegungsfreiheit

Die Auslösung erfolgt vollautomatisch. Die SOSTECHNIC HARNESS verfügt über einen integrierten Lifebelt mit D-Ring zum Einpicken an Bord.



CO2 Patrone  
160N  
33 g

Art. 1-33-HX-Rot € 69,90  
Art. 1-33-HX-Navy € 69,90

## VIRGINIA

Der bewährte Klassiker unter den Rettungswesten, mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.



D-Ring



Schrittgurt

### Die Rettungsweste mit allen sicherheitsrelevanten Basics

Der integrierte Harness mit D-Ring erleichtert das Einpicken an Bord. Zusätzliche Sicherheit bietet der integrierte Schrittgurt: er garantiert eine optimierte Lage im Wasser und ermöglicht die sichere Bergung.



CO2 Patrone  
160N  
33 g

Art. 1-33-HA-Rot € 79,90  
Art. 1-33-HA-Navy € 79,90  
Art. 1-33-HA-Black € 79,90

## CANOE

Die vollautomatische Weste mit dem extra kurzen Schnitt



Steckverschluss



D-Ring

### Vollautomatische Sicherheit bei maximaler Bewegungsfreiheit

Durch das geringe Gewicht lässt sich diese Rettungsweste mit sehr kurz geschnittener Schutzhülle äußerst bequem tragen. Sie ist besonders auch für Jugendliche und zierliche Personen geeignet. Der integrierte Harness mit D-Ring ermöglicht das Einpicken an Bord.



CO2 Patrone  
160N



33 g

Art.1-33-HAC

€ 119,00

## CANOE S

Die extra kurz geschnittene Weste für Einsatzbereiche, die viel Bewegungsfreiheit verlangen



Klick-Schnellverschluss

### Optimal für Angler, Paddler und Kanuten

Durch den Klick-Schnellverschluss gelingt ein einfaches Anlegen und Verschließen der Rettungsweste. Bei Bedarf kann die Zellulose-tablette rausgedreht werden um so die Weste auf manuelle Auslösung umzustellen.



CO2 Patrone  
160N



33 g

Art. 1-33-HACL

€ 109,00

## AERO

Extrem leicht mit einem Optimum an Tragekomfort



Klick-Schnellverschluss

Schrittgurt

elegante Reflexstreifen

### Die elegante Rettungsweste mit sportiver Passform

Das geringe Gewicht von nur 700 g ermöglicht einen hohen Tragekomfort mit viel Bewegungsfreiheit und macht diese Rettungsweste zu einem idealen Begleiter. Kein ungewolltes Öffnen und Scheuern der Schutzhülle dank des Quickburst-Reißverschlusses. Die eleganten Reflexstreifen auf der Hülle komplettieren die Sicherheitseigenschaften der Weste.



Art. 1-33-HAE-black

€ 99,00

## AERO PLUS

Die leichte Rettungsweste mit dem Plus an Komfort und Sicherheit



Soft-Loop D-Ring

Indikations-Sichtfenster

Fleecekragen

### Die Rettungsweste der neuen Dimension

Die Rettungsweste, die alles an Komfort und Sicherheit bietet. Der Soft-Loop D-Ring aus extrem stabilen textilen Gewebestoffen ist sehr leicht und kann nirgends anschlagen. Der vorgeformte Nackenbereich mit integriertem Fleecekragen bietet einen hohen Tragekomfort. Zusätzliche Details: Schutzhülle mit Quickburst-Reißverschluss und eleganten Reflektoren, Schrittgurt u. Sichtfenster.



Art. 1-33-HAP

€ 119,00

## KRU SPORT PRO 170 ADV

Das Advanced High Performance Design definiert Sicherheit, Passform und Komfort auf eine neue Weise



Soft-Loop D-Ring



integrierte Spraycap / LED Notlicht



### Hoher Tragekomfort durch ergonomisch vorgeformte Schutzhülle

Diese sportive Rettungsweste lässt sich durch den Schnellverschluss einfach anlegen, und der Soft-Loop D-Ring spart viel Gewicht. Die integrierte Spraycap und das LED-Notlicht sind besonders für den Offshore-Einsatz unverzichtbare Features.



Art. 1-38-HSP Sky Blue € 249,00  
Art. 1-38-HSP Carbon/Rot € 249,00

## RACER PLUS

Geringes Gewicht mit guter Passform durch V-Schnitt im Rückenteil



Indikations-Sichtfenster



Rückenteil mit V-Schnitt

### Besonders flache Rettungsweste

Der Auftriebskörper in Signalfarbe bildet mit der Außenhülle eine Einheit und lässt sich daher besonders einfach wieder zusammenlegen. Durch den V-Schnitt des Rückenteils bietet die Rettungsweste eine gute Gewichtsverteilung auf den Schultern.



Art.1-35-HAP Black € 119,00

## CALIFORNIA PREMIUM 150

Hoher Tragekomfort mit praktischen Details und 180N Auftrieb



### Es sind die Details, die diese Rettungsweste auszeichnen

Das Netzrückenteil und der abnehmbare Fleecekragen im Nacken sorgen für einen angenehmen Tragekomfort. Das Sichtfenster in der Schutzhülle bietet eine optimale Kontrollmöglichkeit über die Einsatzbereitschaft der Rettungsweste.



Set Angebot:  
**Special-Edition**  
mit Spraycap, 3-Punkt  
Lifeline und Notlicht  
**€ 219,-**



Steckverschluss



abnehmbarer Fleecekragen



Indikations-Sichtfenster

Art. 1-35-HSF

€ 119,00

Art. 1-35-HSE Sp. Ed.

€ 219,00

## CALIFORNIA PROFESSIONAL 150

Das Top-Modell: doppelter Schrittgurt und doppelter D-Ring für doppelte Sicherheit bei 180N Auftrieb



### Viele Details machen diese Rettungsweste zum Top-Modell

Durch den beidseitig verstellbaren, integrierten Harness und den Klick-Verschluss ist diese Weste schnell und komfortabel anzulegen. Der doppelte D-Ring und der doppelte Schrittgurt bieten zusätzliche Sicherheit. Das Sichtfenster in der Schutzhülle ermöglicht die einfache Kontrolle der Einsatzbereitschaft Ihrer Rettungsweste.



Set Angebot:  
**Special-Edition**  
mit Spraycap, 3-Punkt  
Lifeline und Notlicht  
**€ 249,-**



Indikations-Sichtfenster



doppelter Schrittgurt



Klick-Schnellverschluss und doppelter D-Ring

Art. 1-35-HAP

€ 159,00

Art. 1-35P-HSE Sp. Ed.

€ 249,00

## WORK 220

Eine sehr flache Faltung und das geringe Gewicht machen die Rettungsweste zu einem angenehmen Begleiter



Klick-Schnellverschluss



Robuste PVC-Schutzhülle



extra schwarz abgesetztes Nackenteil

### Schnell anzulegen mit geringem Gewicht

Durch das geringe Gewicht und den Verzicht auf schwere Metallteile lässt sich die Rettungsweste WORK 220 äußerst bequem tragen. Der Schrittgurt garantiert eine optimierte Lage im Wasser, und ermöglicht eine sichere Bergung. Durch den Klick-Schnellverschluss ist diese Rettungsweste schnell angelegt und verschlossen. Die robuste PVC-Schutzhülle und das schwarz abgesetzte Nackenteil ist für den Arbeitseinsatz in der Berufsschifffahrt besonders geeignet.



Art.1-45-HAW

€ 129,00

## AERO PLUS 220

Das Optimum: extrem leicht, ergonomische Passform und innovativer Soft-Loop D-Ring bei 220N Auftrieb



Soft-Loop D-Ring



Indikations-Sichtfenster



Fleecekragen

### Integrierter Harness mit innovativem Soft-Loop D-Ring

Der extrem stabile Soft-Loop D-Ring aus textilem Gewebband ist sehr leicht und kann nirgends anschlagen. Einen hohen Tragekomfort bietet der vorgeformte Nackenbereich mit Fleecekragen. Die Schutzhülle ist mit einem Quickburst-Reißverschluss und eleganten 3M-Reflektoren ausgestattet. Schrittgurt und Indikations-Sichtfenster komplettieren die Rettungsweste.



Art.1-45-HAP

€ 129,00

## SPORT 220

Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht und Fleecekragen

**BEST  
SELLER**



Indikations-Sichtfenster



Quickburst-Reißverschluss



Fleecekragen

### Vorgeformter Nackenbereich mit integriertem Fleecekragen

Die Einsatzbereitschaft dieser Weste ist durch das Sichtfenster in der Schutzhülle mit einem Blick kontrolliert. Der Quickburst-Reißverschluss verhindert ein ungewolltes Öffnen und Scheuern der Schutzhülle. Die Sicherheit an Bord wird durch den integrierten Harness mit D-Ring zum Einpicken wesentlich erhöht.



CO2 Patrone  
220N




45 g

Art.1-45-HA

€ 119,00

## SEA PRO 220

Die SOLAS-zugelassene Rettungsweste mit doppelter Sicherheit



SOLAS-Zulassung

SOLAS MSC.81(70)  
amended by  
MSC.200(80)



Fleecekragen



doppelter Schrittgurt

### Die Doppelkammer-Rettungsweste

Mit Doppelkammer-Auftriebskörper, Schrittgurt, Auslöseautomatik und Mundventilen in doppelter Ausführung entspricht diese Weste den SOLAS-Anforderungen! Die Schutzhülle ist mit einem Reißverschluss versehen. Der integrierte Harness mit D-Ring ermöglicht das Einpicken an Bord.



CO2 Patrone CO2 Patrone  
220N 220N



45 g

45 g

Art.1-45-SOL

€ 249,00

## VIRGINIA 275

Das Universalmodell in der 275N Auftriebsklasse



Schnellverschluss



Schrittgurt



Harness mit integriertem D-Ring

### Die Rettungsweste, die alle Anforderungen erfüllt

Der integrierte Harness mit D-Ring ermöglicht das Einpicken an Bord. Zusätzlich trägt der Schrittgurt zu Ihrer Sicherheit auf See bei: er garantiert eine optimierte Lage im Wasser und ermöglicht die sichere Bergung.



CO2 Patrone  
300N  
60 g

Art. 1-60-HAV - rot  
Art. 1-60-HAV - navy

€ 129,00  
€ 129,00

## AERO PLUS 300

Das Optimum: extrem leicht, ergonomische Passform und innovativer Soft-Loop D-Ring bei 300N Auftrieb



Soft-Loop D-Ring



Indikations-Sichtfenster



Fleecekragen

### Integrierter Harness mit innovativem Soft-Loop D-Ring

Der extrem stabile Soft-Loop D-Ring aus textilem Gewebband ist sehr leicht und kann nirgends anschlagen. Einen hohen Tragekomfort bietet der vorgeformte Nackenbereich mit Fleecekragen. Die Schutzhülle ist mit einem Quickburst-Reißverschluss und eleganten 3M-Reflektoren ausgestattet. Schrittgurt und Indikations-Sichtfenster komplettieren die Rettungsweste



CO2 Patrone  
300N  
60 g

Art.1-60-HAE

€ 139,00

## CALIFORNIA PREMIUM 275

Hoher Tragekomfort mit praktischen Details und 300N Auftrieb



Schnellverschluss



abnehmbarer Fleecekragen



Indikations-Sichtfenster

### Es sind die Details, die diese Rettungsweste auszeichnen

Das Netzrückenteil und der abnehmbare Fleecekragen im Nacken sorgen für einen angenehmen Tragekomfort. Das Sichtfenster in der Schutzhülle bietet eine optimale Kontrollmöglichkeit über die Einsatzbereitschaft der Rettungsweste.



Art. 1-60-HAF

€ 139,00

## CALIFORNIA PROFESSIONAL 275

Das Top-Modell: doppelter Schrittgurt und doppelter D-Ring für doppelte Sicherheit bei 300N Auftrieb



Set Angebot:  
**Special-Edition**  
mit Spraycap, 3-Punkt  
Lifeline und Notlicht  
**€ 269,-**



Indikations-Sichtfenster



doppelter Schrittgurt



Klick-Schnellverschluss und doppelter D-Ring

### Viele Details machen diese Rettungsweste zum Top-Model

Durch den beidseitig verstellbaren, integrierten Harness und den Klick-Verschluss ist diese Weste schnell und komfortabel anzulegen. Der doppelte D-Ring und der doppelte Schrittgurt bieten zusätzliche Sicherheit. Das Sichtfenster in der Schutzhülle ermöglicht die einfache Kontrolle der Einsatzbereitschaft Ihrer Rettungsweste.



Art. 1-60-HAP

€ 189,00

Art. 1-60P-HSE Sp. Ed

€ 269,00

## CALIFORNIA QUANTUM

Das Resultat langer Entwicklungsreihen im Premium-Segment



doppelter D-Ring



abnehmbarer Fleecekragen



Auftriebskörper-Beleuchtung LUME ON

### Doppelter D-Ring und doppelter Schrittgurt sind hier Standard

Durch den Klick-Schnellverschluss gelingt ein schnelles Anlegen und Verschließen der Rettungsweste. Das Sichtfenster in der Schutzhülle gibt eine optimale Kontrollmöglichkeit über die Einsatzbereitschaft der Weste. Die Schutzhülle ist ausgestattet mit einem Quickburst-Reißverschluss und eleganten 3M-Reflektoren. Die integrierte Auftriebskörperbeleuchtung LUME-ON erhöht die Chancen einer Bergung bei Nacht.



CO2 Patrone  
300N



60 g

Art. 1-60-HAT

€ 259,00

## CALIFORNIA QUANTUM WORK

Die Rettungsweste aus dem Premium-Segment für Vereine, Verbände und Behörden



doppelter D-Ring



2x Signal- und Reflexstreifen



### Die CALIFORNIA QUANTUM WORK mit dem Plus an Funktionalität

Mit Zusatzfeatures wie doppelten Signal- und Reflexstreifen und einem individuellen Klettband-Namensschild berücksichtigt diese Rettungsweste die Sicherheitsanforderungen von Vereinen und Verbänden und bietet die Möglichkeit der Personalisierung.



CO2 Patrone  
300N



60 g

Art. 1-60-HATW - Rot  
Art. 1-60-HATW- Navy


€ 269,00  
€ 269,00

# PASSFORM & SICHERHEIT



## SEA PRO 300

Die SOLAS-zugelassene Rettungsweste mit doppelter Sicherheit



SOLAS-Zulassung



doppelter Schrittgurt



doppelte Auslöseautomatik

### Die Doppelkammer-Schwimmkörper-Rettungsweste

Mit Doppelkammer-Schwimmkörper, Schrittgurt, Auslöseautomatik und Mundventilen in doppelter Ausführung entspricht diese Weste den SOLAS-Anforderungen! Die Schutzhülle ist mit einem Reißverschluss versehen. Der integrierte Harness mit D-Ring ermöglicht das Einpicken an Bord.



CO2 Patrone 300N CO2 Patrone 300N



60 g

60 g

Art.1-60-SOL

€ 269,00

## IM HANDUMDREHEN EINSATZBEREIT

Die Funktionsfähigkeit von Automatik-Rettungswesten ist mit wenigen Handgriffen überprüft und sie sind schnell wieder einsatzbereit.



### DAS KÖNNEN SIE PROBLEMLOS SELBST ÜBERPRÜFEN:

**Ist die Patrone noch unbenutzt?** Benutzte Patronen erkennt man äußerlich an einem Einstich-Loch sowie geringerem Gesamtgewicht.

**Ist die Patrone unversehrt?** Verrostete Patronen sollten ausgetauscht werden, da der Rost die Oberfläche des Auftriebskörpers dauerhaft beschädigen kann.

**Sitzt die Patrone fest in der Fassung?** Bei Schraubverbindungen sollte die Patrone handfest eingeschraubt werden. Patronen mit einem Bajonettverschluss werden bis zum Einrasten gedreht.



### SO FINDEN SIE DAS PASSENDE AUSLÖSE-SET:

**1. Patronengröße:** Füllgewicht, (z.B. 33g) befindet sich aufgedruckt auf der CO<sub>2</sub>-Patrone, dem Auftriebskörper oder einem extra Label.

**2. Auslösesystem wählen:** Schauen, welches der Auslösesysteme passend ist.

## RESERVEAUSLÖSESÄTZE

Ausgelöste Rettungswesten können mithilfe der Sets schnell wieder einsatzbereit gemacht werden. Beachten Sie unbedingt das benötigte Füllgewicht für die CO<sub>2</sub>-Patrone!

### Halkey-Roberts Alpha

- CO<sub>2</sub> Patrone
- Super-Bobbin
- Sicherungsklammer

Art. 1-18-RKA	18 g	€ 16,90
Art. 1-24-RKA	24 g	€ 17,50
Art. 1-33-RKA	33 g	€ 18,90
Art. 1-38-RKA	38 g	€ 19,90
Art. 1-45-RKA	38 g	€ 22,90
Art. 1-60-RKA	60 g	€ 24,90



### United Moulders MK5 United Moulders Pro Sensor

- CO<sub>2</sub> Patrone
- Auslöseelement
- Sicherungsklammer

Art. 1-24U-RKA	24 g	€ 21,90
Art. 1-33U-RKA	33 g	€ 22,90
Art. 1-38U-RKA	38 g	€ 23,90
Art. 1-45U-RKA	45 g	€ 25,90
Art. 1-60U-RKA	60 g	€ 29,90



### United Moulders Pro Sensor Elite

- CO<sub>2</sub> Patrone
- Auslöseelement Elite

Art. 1-24E-RKA	24 g	€ 21,90
Art. 1-33E-RKA	33 g	€ 22,90
Art. 1-38E-RKA	38 g	€ 23,90
Art. 1-45E-RKA	45 g	€ 25,90
Art. 1-60E-RKA	60 g	€ 29,90



## ERSATZTEILE FÜR RETTUNGSWESTEN

Als Ihr Experte für Rettungswesten halten wir ein großes Angebot an Ersatzteilen für Automaten verschiedenster Hersteller bereit.



### Halkey-Roberts Pro1 F

- CO<sub>2</sub> Patrone - Bajonett
- Bobbin

Art. 1-33P-RKA	33 g	€ 20,90
Art. 1-38P-RKA	38 g	€ 21,90
Art. 1-60P-RKA	60 g	€ 26,90



## LIFELINES

Sorgleinen nach EN 1095 gegen das Über-Bord-Fallen, zur Verwendung mit Harness mit integriertem D-Ring.

### Lifeline MX5

- 2-Punkt-Lifeline
- Overload-Indikator
- 2 selbstsichernde Karabiner
- Länge ca. 190 cm



Art. 1-LL-290

€ 36,90

### Lifeline 3-LL-390

- 3-Punkt-Lifeline
- 3 Karabiner
- Overload-Indikator
- Länge ca. 100-150 cm
- Gewicht: 656 g



Art. 2-LL-390

€ 33,90

### Lifeline MX6

- 3-Punkt-Lifeline
- 3 selbstsichernde Karabiner
- Overload-Indikator
- Länge ca. 100-150 cm
- Gewicht: 656g



Art. 7-LL-390

€ 49,90

### Lifeline Ocean

- 3-Punkt-Lifeline (auch als 2-Punkt-Lifeline)
- 3 (2) selbstsichernde Karabiner
- flexibles Gurtband
- Länge ca. 100 - 150 cm
- Gewicht: 550 g



Art. HAR0012 3 Punkt

€ 69,90

### Lifeline Ocean ADV

- 3-Punkt-Lifeline
- 3 selbstsichernde Aluminium Karabiner
- Overload-Indikator
- Länge ca. 100 - 150 cm
- Gewicht: 515 g



Art. HAR0016 3 Punkt € 125,00

Art. HAR0014 2 Punkt € 79,90

### Sprayhood ISO

Verhindert das Ertrinken durch Gischt und "fliegendes Wasser". Zudem wird die Wärmeabgabe über den Kopf reduziert..

- nachrüstbar für viele Rettungsweten
- formstabil



Art. 1-S-2

€ 39,90

### MOB Lifesavers

- schwimmfähige Rettungsleine
- Befestigung an Rettungsweste
- Länge: 3 m
- Material: 3 mm Dyneema
- Verstärkung mit Triangel-Schlaufe



Art. 1-MLS

€ 28,90

### Schrittgurt

- Universal für viele Rettungswesten
- Nachrüstbar
- Der Schrittgurt garantiert eine optimierte Lage im Wasser.



Art. 1-SG

€ 13,90



## NOTLICHTER

Erhöhen Sie die Chancen der Sichtbarkeit bei der Rettung aus dem Wasser durch nachrüstbare Notlichter!

### Aquaspec AQ40L

- extrem klein
- LED-Licht
- sehr leistungstark
- Aktivierung durch Wasserkontakt am Kabel
- Betriebsdauer ca. 40 Std.
- Gewicht: 39 g



Art. AQ40

€ 25,90

### Aquaspec AQ8A

- extrem klein und flach
- Aktivierung durch Wasserkontakt am Gehäuse
- LED-Licht
- sehr leistungsstark
- Betriebsdauer ca. 8 Std.
- Gewicht: 38 g



Art. AQ8A

€ 24,90

### Daniamant W4

- kompakte Bauform
- LED-Notblitz
- Aktivierung durch Wasserkontakt
- Betriebsdauer ca. 8 Std.
- Gewicht: 42 g



Art. WAB 4

€ 19,90

### Lume-On

- Illuminierung des gesamten Auftriebkörpers
- 2x LED-Blinklichter
- einfaches Aufkleben an der Rückseite des Auftriebkörpers
- Aktivierung durch Wasserkontakt



Art. 1-Lume

€ 24,90

### C-Strobe

- LED-Notblitz
- manuelle Aktivierung
- Sichtweite >2 Nm
- Blitzdauer über 120 Std.
- 2x AA Batterien
- Gewicht: 75 g (ohne Bat.)



Art. ACR3965.1

€ 27,90

### Firefly Pro

- kompakter LED-Hochleistungsblitz
- manuelle Aktivierung
- 3 Betriebsmodi: Dauerlicht, Blitzlicht, SOS-Blitzlicht
- Sichtweite >3,5 Nm
- Blitzdauer über 56 Std.
- 2x AA Batterien
- Gewicht: 75 g (ohne Bat.)



Art. ACR3970.4

€ 91,90

### Firefly Pro Waterbug

- Kompakter LED-Hochleistungsblitz
- 2 Aktivierungsmodi: manuelle Aktivierung und „Stand-by“ (auf Wasserkontakt)
- 3 Betriebsmodi: Dauerlicht, Blitzlicht, SOS-Blitzlicht
- Sichtweite >3,5 Nm
- Blitzdauer über 56 Std.
- 2x AA Batterien
- Gewicht: 75 g (ohne Bat.)



Art. ACR3971.4

€ 101,90

### C-Light

- LED-Licht
- manuelle Aktivierung
- Leichtes, schlankes Design
- Sichtweite bis zu 2 Nm
- Betriebsdauer über 30 Std.
- 2x AA Batterien
- Gewicht: 37 g (ohne Bat.)



Art. ACR3963.1

€ 22,90

### Exposure MOB-Carbon

- LED-Licht
- kompakte, leicht, robust
- Blitz-Notlicht
- Blitzlichtaktivierung bei Wasserkontakt
- schwimmfähig
- USB Ladung
- Gehäuse Carbon und Aluminium
- Sichtweite bis zu 2 Nm
- Betriebsdauer bis zu 40 Std.
- Akku austauschbar



Art. SAF0818

€ 139,90

## Odeo-Flare

- LED-Signalgeber
- Alternative zur Handfackel
- Kompakt, leicht, robust
- Manuelle Aktivierung
- Sichtweite >7 Nm
- Betriebsdauer: 5 Std.
- 3xAA Batterien (bei Lieferung nicht dabei)
- Gewicht: 320 g (ohne Bat.)



Art. OD-F

€ 169,00

## RescueMe EDF 1 Flare

- LED-Signalgeber
- Alternative zur Handfackel
- Kompakt, leicht, robust
- 2 Aktivierungsmodi: manuell und „Stand-by“ (auf Wasserkontakt)
- 5 Betriebsmodi: Dauerlicht, 3x Blitzlicht plus SOS-Blitzlicht
- Sichtweite >7 Nm
- Betriebsdauer: 6 Std.
- Batterie austauschbar (Art. Nr.EPI5110)
- Gewicht: 155 g (ohne Bat.)



Art. ACR3996.3

€ 159,90

Odeo steht für **O**mnidirectional **E**lectrical **O**ptical **S**ignal und ist ein innovativer Ersatz und eine Verbesserung herkömmlicher Handfackeln.

## Odeo Distress Flare

- Laser-LED-Blinklicht
- manuelle Aktivierung
- Sichtweite >3,5 Nm
- Sicherheitsband
- Betriebsdauer: ca 6 Std.
- 2x AA Batterien
- Gewicht: 150 g (ohne Bat.)



Art. DAN-OD2

€ 149,00

## Dye-Marker

- Seewasserfärber
- Erzeugt großen grellen Farbfleck auf dem Wasser
- Sehr gut aus der Luft sichtbar
- Mit Sicherheitsbändsel



Art. DM100

€ 18,90

## rescueME EDF2 Flare

- Erfüllt den RTCM-Standard 13200.0
- 360° Sichtbarkeit / Leuchtwinkel  $\geq 180^\circ$ .
- richtet sich automatisch auf schwimmfähig
- Sichtweite >8 Nm
- 8 Lithiumbatterien (CR123, nicht enthalten).
- Intensives mehrfarbiges LED-Stroboskop und Infrarot-LED-Stroboskop
- manuelle Aktivierung
- Betriebsdauer: ca.3 Std.



Art.OS-EDF2

€ 339,00

**SICHER.  
INTUITIV.  
SICHTBAR.**



## GUT ZU WISSEN

### NORMEN UND AUSSTATTUNG VON RETTUNGSINSELN

Als Experten für Sicherheitsausrüstung bieten wir Rettungsinseln nach der internationalen Norm ISO 9650 und den entsprechenden Ausrüstungsstandards an.



#### ISO NORMEN BEI RETTUNGSINSELN

Rettungsinseln werden in zwei Typen, ISO 9650-2 und ISO 9650-1 unterschieden. Inseln des Typs -2 werden für die Küstengewässer entwickelt. Die Inseln nach Typ -1 sind für Hochseegewässer vorgesehen, wo sehr starke Winde und hohe Wellen auftreten können. Sie werden zusätzlich in die Klassen A und B unterteilt.

#### ISO 9650-2 - KÜSTENGEWÄSSER

ISO 9650-2 Rettungsinseln, die für Küstengewässer, große Buchten, Mündungen, Seen oder Flüsse entwickelt wurden und in denen man auf gemäßigte Bedingungen treffen kann. Diese Rettungsinseln sind so konstruiert, dass sie sich bei Temperaturen **zwischen 0° C und +65° C** aufblasen und verfügen lediglich über einen **einfachen Boden** sowie einer **Standard-Ausstattung**.

#### ISO 9650-1 HOCHSEEGEWÄSSER

ISO 9650-1 Rettungsinseln sind konzipiert für lange Törns, bei denen starker Wind und hohe Wellen möglich sind. Es wird je nach Temperaturbedingungen der befahrenen Zone in die Klassen A und B unterteilt.

##### Klasse A:

Blasen sich bei einer Lufttemperatur von **-15° C bis +65° C** auf und verfügen über einen **isolierter Doppelboden**

##### Klasse B:

Blasen sich bei einer Lufttemperatur von **0° C bis + 65° C** auf und verfügen über einen **Einfachboden**.

#### Ausstattungen der Rettungsinseln

Die ISO-Norm gibt vor, dass je nach Dauer, die die Schiffbrüchigen bis zu der Rettung in der Insel verbringen, es zwei verschiedene Ausstattungen gibt

##### ISO-Standard (<24 Std.)

- 3x rote Handfackeln
- 2x rote Fallschirmraketen
- 2x Paddel
- Luftpumpe mit Adapter
- Reparaturkit
- Messer
- Treibanker
- 2x Schwämme
- Taschenlampe inkl. Bat.
- Signalspiegel
- Ösfass
- Seekrankheits-Beutel
- Seekrankheits-Tabletten
- Wurfiring mit Leine

##### ISO-Emergency (> 24 Std.)

Wie ISO-Standard plus zusätzlich:

- 3x rote Handfackeln
- 2x rote Fallschirmraketen
- Proviant (10.000kj/Pers.)
- Trinkwasser (1,5 L /Pers.)
- 2x Kälteschutzdecken
- Erste-Hilfe-Kit ISO 9650 (World Sailing)

##### SOLAS-B - Upgrade

Wie ISO-Emergency plus zusätzlich:

- 1x Rauchtopf orange
- Reserve Treibanker
- 1x aufblasbarer Radarreflektor
- Erste-Hilfe-Kit Cat. C
- No.2 SOLAS Card (Überlebenshilfe-Tabelle mit Seenotsignalen)
- 1x TPA p.P (thermal protective aid / Wärmeschutzhilfsmittel)

#### World Sailing Regeln

Viele Regatten verlangen Rettungsinseln nach den Vorschriften der World Sailing Nr 4.20.1 (SOLAS oder ISO 9650-1

Die Mindestausrüstung von Rettungsinseln ist:

**4.20.2 a)** Eine SOLAS-Rettungsinsel muss mindestens ein SOLAS-A-Pack enthalten

**4.20.2 c)** Eine Rettungsinsel gemäß ISO 9650 muss mindestens ein ISO-Standard-Pack (<24h) beinhalten.



beispielhafte Abbildungen der Ausstattungen



## MERKMALE EINER RETTUNGSINSEL

Das Mitführen einer Rettungsinsel ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor. Bei der Auswahl der passenden Rettungsinsel gibt es einige Kriterien und Unterschiede, die zu beachten sind.



## DIE WAHL DER VERPACKUNG: CONTAINER ODER TASCHE?

Die meisten Rettungsinseln bieten die Option in einer Tasche oder einem Container geliefert zu werden. Für beide Varianten gibt es Vor- und Nachteile, die je nach Einsatz- und Anbringungs/Verstauungsmöglichkeiten abgewogen werden sollten.



### Container Vorteile:

- Schutz vor Beschädigung
- Schutz gegen UV-Strahlen
- Anbringung über Deck, somit sofort einsatzbereit

### Nachteile:

- Anbringung nicht immer möglich
- Höhere Kosten (ggf. durch zusätzliche Halterung)



### Tasche Vorteile:

- Kleines Packmaß
- Schutz gegen UV-Strahlen

### Nachteile:

- ggf. nicht sofort einsatzbereit, da unter Deck verstaut.
- Gewicht muss getragen/transportiert werden
- Lagerung an einem Ort, wo keine Beschädigungen zugefügt werden können.

## WARTUNG DER RETTUNGSINSEL

Um die Sicherheit und Funktionalität einer Rettungsinsel zu gewährleisten, müssen Inseln in einem regelmäßigen Intervall von mind. 3 Jahren einer Wartung unterzogen werden. SOSTECHNIC übernimmt diesen Service für Ihre Rettungsinsel.

### Eine Wartung beinhaltet:

- Prüfung der CO<sub>2</sub> Flasche
- Inspektion des Auslösemechanismus
- Überprüfung der Auftriebskörper auf Dichtigkeit und Unversehrtheit.
- Allg. Zustand überprüfen
- Austauschteile überprüfen (ggf. ersetzen)
- Teile mit Verfallsdatum prüfen (ggf. ersetzen)

Wartung  
Ersatzteile

€ 250,00  
nach Aufwand



## HERO COSTAL

Perfekt für Fahrten bis 60 Seemeilen – eine kompakte Rettungsinsel, die durch gelbe Signalfarbe und höchste Zuverlässigkeit überzeugt.



ISO-Standardausstattung

Rettungsinsel für Küsten- und Binnengewässer – ideal für Fahrten bis 60 Seemeilen von der Küste entfernt. Ausgestattet mit einer sich automatisch aufrichtenden Dachstütze, bietet sie garantierte Stabilität, zuverlässigen thermischen Schutz und höchste Sichtbarkeit im Notfall. Dank ihres leichten und kompakten Designs ist sie einfach zu lagern und im Ernstfall schnell einsatzbereit – die perfekte Lösung für Tagesnavigation

### Features

- ISO 9650-2
- Auftriebskörper aus Naturkautschuk
- Leafield® Aufblssystem
- Reflexstreifen
- Einstiegshilfe
- große Kenterschutzsäcke
- Innen- und Außenbeleuchtung
- Service Intervall: 3 Jahre



### Tasche

Pers.	Maße cm	kg	Art.	€
4	65x40x22	25	ST0100	<b>1.290,00</b>
6	65x40x22	28	ST0110	<b>1.390,00</b>
8	65x43x23	33	ST0120	<b>1.590,00</b>

Maße können +/-2 cm differieren



### Container

Pers.	Maße cm	kg	Art.	€
4	67x45x23	29	SC0100	<b>1.349,00</b>
6	67x45x23	33	SC0110	<b>1.450,00</b>
8	72x51x23	38	SC0120	<b>1.650,00</b>

Maße können +/-2 cm differieren

## ProLight COASTAL

Diese Rettungsinsel für küstennahe Gewässer erfüllt alle Normen ohne auf wichtige Sicherheitsdetails zu verzichten.



ISO-Standardausstattung

Die Rettungsinsel ProLight Coastal zeichnet sich durch kompakte Abmessungen und ein geringes Gewicht aus. Dennoch wurde nicht auf wichtige Details wie ein langlebiges Gummiwebbe, Reflexstreifen oder eine Einstiegshilfe verzichtet.

### Features

- ISO 9650-2
- Auftriebskörper aus hochwertigem Gummi
- Reflexstreifen
- Einstiegshilfe
- große Kenterschutzsäcke
- Innen- und Außenbeleuchtung
- Service Intervall: 3 Jahre



Einstiegshilfe



einfach zu verschließen



### Tasche

Pers.	Maße cm	kg	Art.	€
4	65x32x32	24	ST0140	<b>1.090,00</b>
6	65x35x35	28	ST0150	<b>1.290,00</b>
8	65x35x35	31	ST0160	<b>1.490,00</b>

Maße können +/- 2 cm differieren



### Container

Pers.	Maße cm	kg	Art.	€
4	66x49x21	27	SC0140	<b>1.149,00</b>
6	66x49x23	33	SC0150	<b>1.349,00</b>
8	72x49x23	35	SC0160	<b>1.549,00</b>

Maße können +/- 2 cm differieren

## ProLight CLASSIC

Die robuste Hochsee-Rettungsinsel mit besonders kompakten Abmessungen



ISO-Standardausstattung

Diese Rettungsinsel für Hochsee-Gewässer erfüllt alle Normen und ist dabei besonders leicht und kompakt, ohne auf wichtige Sicherheitsaspekte zu verzichten.

### Features

- ISO 9650-1, Kl. A
- Auftriebskörper aus hochwertigem Gummi
- Isolierboden
- Reflexstreifen
- Einstiegshilfe
- Große Kenterschutzsäcke
- Innen- und Außenbeleuchtung
- Kompakte Abmessung
- Service Intervall: 3 Jahre



Einstiegshilfe



### Tasche

Maße können +/- 2 cm differieren

Pers.	Maße cm	kg	Art..	€
4	65x35x35	28	ST0700	<b>1.249,00</b>
6	65x37x37	34	ST0710	<b>1.390,00</b>
8	70x40x40	41	ST0720	<b>1.749,00</b>
10	76x43x43	46	ST0730	<b>1.890,00</b>



### Container

Maße können +/- 2 cm differieren

Pers.	Maße cm	kg	Art..	€
4	72x49x23	32	SC0700	<b>1.290,00</b>
6	72x49x25	37	SC0710	<b>1.490,00</b>
8	72x49x26	43	SC0720	<b>1.790,00</b>
10	78x49x28	50	SC0730	<b>1.949,00</b>
12	78x49x32	56	SC0740	<b>2.290,00</b>

## ProLight SELF RIGHTING

Zwei Dachbügel: selbstaufrechtend mit mehr Komfort im Innenraum



ISO-Standardausstattung

Gegenüber der Pro-Light in der Standardausführung bietet diese selbstaufrichtende Insel weitere Sicherheitsfeatures und einen geräumigeren Innenraum für das Plus an Komfort.

### Features

- ISO 9650-1, Kl. A
- Auftriebskörper aus hochwertigem Gummi
- selbstaufrechtend
- Isolierboden
- 2 große Dachbügel
- Einstiegsöffnung leicht zu verschließen
- Reflexstreifen
- Einstiegshilfe
- große Kenterschutzsäcke
- LED Innen- und Außenbeleuchtung
- Service Intervall: 3 Jahre



Einstiegshilfe



Großzügiger Innenraum mit 2 Dachbügeln



### Tasche

Pers.	Maße cm	kg	Art..	€
4	65x37x37	32	ST0300	<b>1.490,00</b>
6	70x40x40	38	ST0310	<b>1.690,00</b>
8	76x40x40	42	ST0320	<b>1.950,00</b>

Maße können +/- 2 cm differieren



### Container

Pers.	Maße cm	kg	Art..	€
4	72x49x26	37	SC0300	<b>1.590,00</b>
6	78x49x28	43	SC0310	<b>1.790,00</b>
8	78x49x32	48	SC0320	<b>1.990,00</b>

Maße können +/- 2 cm differieren

## RESCUE CLASSIC

Die robuste Rettungsinsel mit perfektem Preis-Leistungs-Verhältnis



ISO-Standardausstattung

Diese kostengünstige, aber effektive Rettungsinsel erfüllt alle Normen und ist damit auch für Langstreckenfahrten außerhalb der Küstengewässer geeignet.



Einstiegshilfe

### Features

- ISO 9650-1, Kl. A
- Auftriebskörper aus hochwertigem Gummi
- Isolierboden
- Reflexstreifen
- Einstiegshilfe
- große Kenterschutzsäcke
- Innen- und Außenbeleuchtung
- Service Intervall: 3 Jahre



Maße können +/- 2 cm differieren

### Tasche

Pers.	Maße cm	kg	Art.	€
4	71x36x36	28	ST0200	<b>1.190,00</b>
6	71x41x41	37	ST0210	<b>1.390,00</b>
8	71x41x41	40	ST0220	<b>1.690,00</b>
10	81x41x41	48	ST0230	<b>1.849,00</b>



Maße können +/- 2 cm differieren

### Container

Pers.	Maße cm	kg	Art.	€
4	77x49x32	35	SC0200	<b>1.249,00</b>
6	77x53x33	43	SC0210	<b>1.449,00</b>
8	77x55x35	48	SC0220	<b>1.750,00</b>
10	82x57x35	55	SC0230	<b>1.890,00</b>
12	92x57x35	58	SC0240	<b>2.249,00</b>

## LALIZAS ISO RACING

Leicht und kompakt: Rettungsinsel mit minimalem Gewicht und kleinem Packmaß



ISO-Standardausstattung

Die Rettungsinsel "ISO RACING" hat eine kompakte Größe und zeichnet sich besonders durch ihr geringes Gewicht. Sie erfüllt mit der ISO 9650-1 alle Normen für den Einsatz in Hochsee-Gewässern.

### Features

- ISO 9650-1, Kl. A
- Geeignet für Langstreckenfahrt außerhalb der Küstengewässer
- Auftriebskörper in Signalfarbe
- Dach in Signalfarbe mit Reflexstreifen
- Isolierboden
- Einstiegshilfe
- Große Kenerschutzsäcke
- Innen- und Außenbeleuchtung
- 3 Jahre Serviceintervall
- Grab Bag mit Ausrüstung >24h lieferbar



Einstiegshilfe



Auftriebskörper aus PU-Nylon Material



Maße können +/-3 cm differieren

### Tasche

Pers.	Maße cm	kg	Art..	€
4	63x42x25	27	ST0250	<b>1.390,00</b>
6	63x42x25	30	ST0260	<b>1.590,00</b>
8	68x43x30	34	ST0270	<b>1.790,00</b>
10	74x47x34	38	ST0280	<b>1.990,00</b>



Maße können +/-3 cm differieren

### Container

Pers.	Maße cm	kg	Art..	€
4	68x48x24	29	SC0250	<b>1.490,00</b>
6	70x50x26	32	SC0260	<b>1.690,00</b>
8	70x50x26	36	SC0270	<b>1.890,00</b>
10	85x56x31	42	SC0280	<b>2.100,00</b>
12	85x56x31	45	SC0290	<b>2.290,00</b>

## OCEAN ISO

Der Testsieger: das Maximum an Sicherheit, stabile Schwimmlage, hochwertige Ausstattung und Komfort

# Yacht

## TESTSIEGER

Test: Ausgabe 12/2015

# boote

Test: Ausgabe 09/2015



ISO-Standardausstattung

Viele Details wie die Boardinghilfe oder der Regenwassersammler machen diese Rettungsinsel zum Spitzenmodell. Durch das PU-Nylon ist diese Insel zudem innen geruchsfrei!

### Features

- ISO 9650-1, Kl. A
- PU-Nylon Auftriebskörper
- rundum fixierter Doppel-Isolierboden
- Regenwassersammler
- Ausgucköffnung
- Reflexstreifen
- Einstiegshilfe mit Aluminiumhülsen
- extragroße Kenterschutzsäcke (4, 6, 8 Pers. = 4x 75 L / 10, 12 Pers. = 6x 75 L)
- Innen- und Außenbeleuchtung
- Service Intervall: 3 Jahre
- Aufrüstbar: ISO Emergency >24 Std.



Einstiegshilfe



Boardinghilfe, Doppel-Isolierboden



Maße können +/- 2 cm differieren

### Tasche

Pers.	Maße cm	kg	Art..	€
4	67x42x24	28	ST0500	<b>2.390,00</b>
6	74x43x24	35	ST0510	<b>2.790,00</b>
8	74x44x25	40	ST0520	<b>3.090,00</b>
10	85x45x26	47	ST0530	<b>3.590,00</b>



Maße können +/- 2 cm differieren

### Container

Pers.	Maße cm	kg	Art..	€
4	71x49x24	30	SC0500	<b>2.690,00</b>
6	71x49x28	37	SC0510	<b>2.990,00</b>
8	80x52x28	41	SC0520	<b>3.490,00</b>
10	89x52x28	48	SC0530	<b>3.990,00</b>
12	89x52x28	50	SC0540	<b>4.190,00</b>

## OCEAN ULTRA-LITE

30% Gewichtsreduzierung gegenüber der OCEAN ISO durch die innovative Carbon Composite Technology



ISO-Standardausstattung

Die Weiterentwicklung der OCEAN ISO, mit deutlicher Gewichtsreduzierung durch den Einsatz der Carbon Composite Technology und einer speziellen, gewichtsreduzierter Kohlendioxidflasche.

### Features

- ISO 9650-1, Kl. A
- PU-Nylon Auftriebskörper
- rundum fixierter Doppel-Isolierboden
- Regenwassersammler
- Ausgucköffnung
- Reflexstreifen
- Einstiegshilfe mit Aluminiumhülsen
- extragroße Kenterschutzsäcke (4, 6, 8 Pers. = 4x 75 L / 10, 12 Pers. = 6x 75 L)
- Innen- und Außenbeleuchtung
- Service Intervall: 3 Jahre



Einstiegshilfe



gewichtsreduzierte Kohlendioxidflasche



Maße können +/- 2 cm differieren

### Tasche

Pers.	Maße cm	kg	Art..	€
6	76x45x26	25	ST0550	<b>6.490,00</b>
8	76x45x26	33	ST0560	<b>6.790,00</b>
10	86x45x27	34	ST0570	<b>7.390,00</b>
12	86x45x27	37	ST0580	<b>7.790,00</b>



Maße können +/- 2 cm differieren

### Container

Pers.	Maße cm	kg	Art..	€
6	80x52x28	28	SC0550	<b>7.590,00</b>
8	80x52x28	35	SC0560	<b>8.290,00</b>
10	80x52x32	36	SC0570	<b>8.590,00</b>
12	80x52x36	40	SC0580	<b>8.990,00</b>

## HERO OFFSHORE

Die leichte und kompakte Rettungsinsel für alle Segelgebiete überzeugend durch ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis




ISO-Standardausstattung

Kompakt, leicht und zuverlässig: Die RescuePro ISO 9650-1A überzeugt mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Gleichzeitig verfügt sie über alle Eigenschaften einer extrem hochwertigen Rettungsinsel, ideal für Schutz und Komfort bei jedem Segelabenteuer.

### Features

- ISO 9650-1, Kl. A
- Auftriebskörper aus hochwertigem Gummi
- Isolierboden
- Reflexstreifen
- Einstiegshilfe
- große Kenterschutzsäcke
- Innen- und Außenbeleuchtung
- Fenster
- Service Intervall: 3 Jahre



Einstiegshilfe



Maße können +/- 2 cm differieren

### Tasche

Pers.	Maße cm	kg	Art.	€
4	65x40x22	29	ST0600	<b>1.590,00</b>
6	65x43x24	33	ST0610	<b>1.790,00</b>
8	69x49x24	39	ST0620	<b>1.890,00</b>



Maße können +/- 2 cm differieren

### Container

Pers.	Maße cm	kg	Art.	€
4	67x45x23	33	SC0600	<b>1.690,00</b>
6	72x51x23	38	SC0610	<b>1.850,00</b>
8	72x51x25	44	SC0620	<b>1.990,00</b>
10	78x56x28	50	SC0630	<b>2.090,00</b>
12	78x56x28	55	SC0640	<b>2.190,00</b>

## LALIZAS LEISURE-RAFT

Ohne Verzicht auf entscheidende Sicherheitsmerkmale ist dieses Rettungsfloß klein und extrem leicht.

Das LALIZAS Leisure-Raft mit hohem Qualitätsstandard ist perfekt für alle, die ein Rettungsfloß mit Mindestfunktionsumfang benötigen. Das geringe Gewicht ermöglicht ein unkompliziertes Handling, und durch die kompakte Größe lässt sich das Floß auf kleinstem Raum lagern. Eine der leichtesten Rettungsinseln am Markt!



Thermobonding-Technik

### Features

- achteckige Form für ein besseres Verhalten bei Wellengang
- 2 Kenterschutzsäcke
- Handpumpe
- Treibanker
- Messer
- SOLAS-zugelassenes LED-Notlicht
- Service Intervall: 3 Jahre



Maße können +/- 2 cm differieren

### Tasche

Pers.	Maße cm	kg	Art.	€
4	41x33x15	9	ST0450	<b>799,00</b>
6	50x35x19	13	ST0460	<b>1.090,00</b>

## REVERE AERO COMPACT

Die Rettungsinsel vom Premiumhersteller REVERE, mit äußerst geringem Packmaß und Gewicht, ermöglicht eine Lagerung auf nahezu jeder Yacht oder Flugzeug.

Diese Insel ist eine gute Wahl, wenn wenig Stauraum zur Verfügung steht und das Gewicht eine große Rolle spielt. So bietet die Revere Aero Compact alle wichtigen Features die eine kompakte Premium-Rettungsinsel auszeichnet. Zusätzliche Notausrüstung ist per Add-on Tasche lieferbar.



Notausrüstung erweiterbar

### Features

- Rettungsfloß mit kompakten Abmessungen
- Dach und Auftriebskörper in Signalfarbe
- für 2 oder 4 Personen lieferbar
- 2 Kenterschutzsäcke
- Handpumpe und Treibanker
- Standard-Plus Kit als Ergänzung lieferbar



Maße können +/- 2 cm differieren

### Tasche

Pers.	Maße cm	kg	Art.	€
2	36x28x21	7	ST0410	<b>1.690,00</b>
4	36x28x21	8,5	ST0420	<b>1.790,00</b>
Standard Kit			ST0430	<b>299,00</b>
Standard-Plus Kit			ST0440	<b>359,00</b>

## ERGÄNZUNGEN UND ZUBEHÖR FÜR IHRE RETTUNGSINSEL

Ihre Rettungsinsel sollte für alle Crew-Mitglieder stets gut erreichbar und immer einsatzbereit sein. Die passende Halterung ist entscheidend für den optimalen Zugriff.

### HALTERUNGEN FÜR CONTAINER UND TASCHEN

Alle Halterungen bestehen aus rostfreiem Edelstahl und sind zur Aufnahme Ihrer Rettungsinsel bestimmt. Sie können sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden.

#### Containerhalterung 200

Einstellbare Universalhalterung für Rettungsinsel-Container

- Decks- oder Relingsmontage
- Edelstahl
- Haltegurt aus Edelstahl
- abschließbar
- komplett mit Befestigungsmaterial



Art. 200

€ 219,00

#### Containerhalterung SU4

Einstellbare Universalhalterung für Rettungsinsel-Container

- Decks- oder Relingsmontage
- mit Pelikanhaken, (möglicher Einsatz eines hydrostatischen Auslösers)
- Edelstahl
- stabiler, einstellbarer Haltegurt



Art. 220

€ 499,00

#### Containerhalterung 205

Einstellbare Universalhalterung für Rettungsinsel-Container

- Decks- oder Relingsmontage
- mit Pelikanhaken, (möglicher Einsatz eines hydrostatischen Auslösers)
- Edelstahl
- Haltegurt aus Edelstahl
- mit Befestigungsmaterial



Art. 205

€ 289,00

#### Containerhalterung 210

Einstellbare Universalhalterung für Rettungsinsel-Container

- Decksmontage
- bei Relingsmontage wird zusätzlich ein Schellensatz Art. 225 benötigt
- Edelstahl
- Haltegurt aus Edelstahl
- komplett mit Befestigungsmaterial



Art. 210

€ 229,00

#### Universalhalterung

Universelle Edelstahl-Halterung für Rettungsinseln

- für Inseln von 4 bis 12 Pers.
- Decks- oder Relingsmontage
- Vertikal oder horizontal
- Hochwertiger Edelstahl (316), langlebig und rostfrei
- Einfache Montage mit optionalem Deck- oder Reling-Kit
- Öffnungsarme und Schnellverschluss




Art. 250

€ 299,00

#### Befestigungskit Decksmontage

Zubehör für Universalhalterung

- Lieferung inkl. Gurt




Art. RAF0760

€ 49,90

#### Befestigungskit Relingsmontage

Zubehör für Universalhalterung

- Lieferung inkl. Gurt



Art. RAF0765

€ 49,90



## VERLÄSSLICHE BEFESTIGUNG

Mit robusten Decksbefestigungen und Verschlussgurten bleibt Ihre Rettungsinsel sicher und griffbereit an ihrem Platz.

### Decksbefestigung

Gurtbandhalterung für Container und Taschen

- 4 Kunststoffhalter und 2 Gurtbänder

Art. 230

€ 49,90



### Decksbefestigung

Gurtbandhalterung für Rettungsinsel-Container und -Taschen

- Für Inseln bis 10 Personen
- geeignet für eine hydrostatische Auslösung

Art. SAF0200

€ 99,00



### Schellensatz

Edelstahl-Schellensatz zur Montage von Rettungsinselhalterung an der Reling

- 6 Schellenpaare mit passenden Schrauben

Art. 225

€ 49,90



### Verschlussgurtband

Zur Anbringung eines hydrostatischen Auslösers an der Rettungsinsel

- Gurtband mit Verschlusshaken und Ösen

Art. RAF0752

€ 89,90



## AKTIVIERUNG DURCH WASSERDRUCK

Der hydrostatische Auslöser reagiert präzise auf Wasserdruck und trennt zuverlässig die Verbindung zur Yacht.

### Hydrostatischer Auslöser

Zur automatischen Auslösung der Rettungsinsel bei sinkendem Schiff

- Hydrostatischer Hammar-Auslöser
- Aktivierung bei einer Wassertiefe von 1,50 - 4 m
- SOLAS-Zulassung.



Für Rettungsinseln 6 - 150 Personen



### ZUBEHÖR

- Verschlussgurtband Art. RAF0752.



Für Yacht-Rettungsinseln von 4 - 12 Personen

Art. HAM1400 (4-12 Pers.) € 69,90

Art. HAM1500 (6-150 Pers.) € 74,90

# EINFACH ERREICHBAR UND EINSATZBEREIT



## GRAB BAGS

Eine individuell zusammengestellte, wasserdichte Tasche sollte stets griffbereit sein, um sie im Notfall beim Einstieg in die Rettungsinsel mitnehmen zu können. Vorhandene Rettungsinseln können mit einem Grab-Bag-Upgrade auf einen ISO-, ORC- oder World Sailing-Standard gebracht werden.

### EMPFEHLENSWERTER INHALT FÜR IHREN GRAB BAG

Die hier aufgeführten Empfehlungen sind sinnvolle Ergänzungen für Ihren Grab Bag.

Search & Rescue	Medikamente	Lebensmittel	Überleben / Unterhaltung	Persönliche Dinge
EPIRB	Erste Hilfe	Notverpflegung	Kompass	Mobiltelefon
PLB	persönliche Medikamente	Trinkwasser	Überlebensanweisung (z.B. SOLAS Karte)	Kreditkarte / Bargeld
SART	Antiseekrankheit Tabletten		Kartenspiel	Warme Kleidung
Handfunkgerät ggf. mit GPS	Sonnencreme		wasserfester Stift und Papier	Brille / Sonnenbrille
Pyrotechnik	Lippenpflege			Reisepass
LED-Notlicht				Schiffsdokumente

#### Grab Bag ISO 9650 24hZum

Upgrade von ISO-Standard (<24 Std.) auf ISO-Emergency (>24 Std.)

- 3 Handfackeln rot
- 2 Fallschirmraketen rot
- 2 TPA-Wärmeschutzanzug
- 1 Erste-Hilfe-Set
- 1,5 l Trinkwasser p.P. Person,
- 10.000 kJ Notproviant p.P.

Art. GB040	4 Pers.	€ 249,00
Art. GB060	6 Pers.	€ 279,00
Art. GB080	8 Pers.	€ 309,00
Art. GB100	10 Pers.	€ 329,00
Art. GB120	12 Pers.	€ 349,00



Beispielhafte Darstellung des Inhalts

#### Grab Bag ISO 9650 SOLAS B

Zum Upgrade von ISO-Standard (>24 Std.) auf World Sailing SOLAS B Ausrüstung

- 2 Fallschirmraketen rot
- 1 schwimmendes Rauchsignal orange,
- 1 TPA pro Person,
- 1 Erste-Hilfe-Set Cat. C,
- 1 aufblasbarer Radarreflektor

Art. GB300 4 Pers. € 399,00



Beispielhafte Darstellung des Inhalts



#### Grab Bag ISO 9650 SOLAS B

Zum Upgrade von ISO-Standard (<24 Std.) auf SOLAS B Ausrüstung

- je 1 TPA-Wärmeschutzanzug pro Person
- 1 Erste-Hilfe-Kasten Cat. C
- 1 Treibanker MCA
- 1 aufblasbarer Radarreflektor
- 1 SOLAS Karte Nr. 2

Art. GB200 4 Pers. € 479,00



Beispielhafte Darstellung des Inhalts

## Grab Bag

Ein robustes Grab Bag zur individuellen Ausstattung.

- Wasserdicht
- stabiles PVC-Material
- 50 l
- 70 x 30 cm
- ohne Inhalt



Art. GB10

€ 39,90

## Rabid Ditch Express Bag

Tasche für Ausrüstungsgegenstände wie EPIRB, GPS, Funkgerät etc.

- schwimmfähig
- stabiles Material
- 33 l
- H 48 cm x L 38 cm x T 18 cm
- ohne Inhalt



Art. ACR2273

€ 95,00

## Rabid Ditch Bag

Große Tasche für Ausrüstungsgegenstände wie EPIRB, GPS, Funkgerät etc.

- schwimmfähig
- stabiles Material
- 67 l
- H 72 cm x L 37 cm x T 25 cm
- ohne Inhalt



Art. ACR2272

€ 159,00

## Trinkwasser

Notration Trinkwasser, abgepackt

- 5 Beutel zu je 100 ml
- Haltbarkeit: bis zu 5 Jahren



Art. 1-TW

€ 3,50

## ÜBERLEBENSRATION

Notration, abgepackt .

- Packung zu 500 g
- 10.000 KJ (entspricht dem durchschnittlichen Tagesbedarf eines Erw.)
- Haltbarkeit: bis zu 5 Jahren



Art. 1-RA

€ 3,90

## TPA-Wärmeschutzanzug

Ganzkörperschutz gegen Auskühlung

- Zugelassen gemäß SOLAS-MED 96/98 EC
- für Rettungsinseln/-boote
- One-Size fits all
- Verpackungsgröße: 133 x 178 x 32 mm



Art. SUR0140

€ 19,90

## NOTAUSRÜSTUNG

Sinnvolle Artikel und Taschen für Ihre Notausrüstung

### Rescue Knife Standard

Stabiles Messer für alle Anwendungen im Wassersport

- feststehende Klinge
- komplett mit Holster zur schnellen Entnahme



Art. GER0100

€ 57,90

### Rescue Knife Hook

Stabiles Messer für alle Anwendungen im Wassersport

- feststehende Klinge
- Haken am Klingenende
- komplett mit Holster zur schnellen Entnahme



Art. GER0150

€ 59,90

### Signalhorn Druckluft

Einfache Anwendung zur akustischen Signalgebung auf Yachten

- mit umweltfreundlichem Treibgas 124 A gefüllt
- Reichweite ca. 1.500 m
- Inhalt: 300 ml



Art. SAF0015

€ 14,90

### Signalhorn

Klassisches Mund-Nebelhorn zur Signalgebung

- Kunststoff
- Länge 32 cm



Art. SAF0022

€ 8,90

## ÜBERSICHT DER ALARMIERUNGSSYSTEME

Notsender sind ein wichtiger Teil der Sicherheitsausrüstung für Crew und Yacht. Durch die Aktivierung wird ein Alarm für den Nah- und/oder Weitbereich ausgelöst.

### PERSONEN ALARMIERUNG

#### PLB

Personal Locator Beacon

##### Nahbereich

- AIS
- DSC



OCEAN SIGNAL  
**RescueMe  
MOB2**  
S. 51



OCEAN SIGNAL  
**RescueMe  
MOB1**  
S. 51



OCEAN SIGNAL  
**M200**  
S. 53



MRT  
**sMRT ALERT**  
S. 52



WEATHERDOCK  
**easy2-MOB**  
S. 52



WEATHERDOCK  
**easyRESCUE-  
PRO3**  
S.53

##### Weitbereich

- Rescue Satellite  
*GNSS (Global Navigation Satellite System)*



OCEAN SIGNAL  
**RescueMe  
PLB1**  
S. 54



GME  
**MT610G**  
S. 55



ACR  
**ResQLink 410  
RLS**  
S. 56



ACR  
**ResQLink 410  
View RLS**  
S. 57



ACR  
**ResQLink 400**  
S. 56



ACR  
**ResQLink 400  
View**  
S. 57

##### Nah-/ Weitbereich

- Rescue Satellite
- AIS



OCEAN SIGNAL  
**Rescueme  
PLB3**  
S. 58

### SCHIFF ALARMIERUNG

#### SART

Search and Rescue Transponder

##### Nahbereich

- AIS
- Radar



OCEAN SIGNAL  
**SafeSea  
S100 SART**  
S. 60



ACR  
**Pathfinder Pro  
SART**  
S. 61

#### EPIRB

Emergency position-Indicating radiobeacon

##### Weitbereich

- Rescue Satellite  
*GNSS (Global Navigation Satellite System)*



OCEAN SIGNAL  
**RescueMe  
EPIRB 1**  
S. 63



OCEAN SIGNAL  
**RescueMe  
EPIRB 2**  
S. 63



ACR  
**GlobalFix V6**  
S. 64



GME  
**MT603 G**  
S. 64

##### Nah-/ Weitbereich

- Rescue Satellite
- AIS



OCEAN SIGNAL  
**RescueMe  
EPIRB 3**  
S. 65




ACR  
**GlobalFix  
V5**  
S. 66



McMURDO  
**SMARTFIND  
G8 AIS**  
S. 66

# GUT ZU WISSEN

## PERSONEN



### NAHBEREICH

Nach der Aktivierung senden die Geräte kontinuierlich Positionsdaten, die von AIS-fähigen Geräten in der Umgebung empfangen werden. Nahegelegene Schiffe können die Position der betroffenen Person schnell erfassen und Rettungsmaßnahmen einleiten. Einige Geräte bieten zusätzliche Funktionen wie die Auslösung eines DSC-Alarms und das Senden von Homing-Signalen.



### WEITBEREICH

Rescue-Satelliten empfangen die Notsignale dieser Geräte, die für den Einsatz an Land und auf See geeignet sind. Die Alarmierung erfolgt über ein Rescue Center, das den Notruf koordiniert, da Schiffe im Nahbereich keine direkte Benachrichtigung erhalten.



### NAH- UND WEITBEREICH

Diese Systeme nutzen Nahbereichsalarmierung über AIS oder DSC und senden gleichzeitig Signale an Rescue-Satelliten. Das Rescue Center empfängt diese Signale und koordiniert die Rettungsmaßnahmen.

## SCHIFF

### NAHBEREICH

AIS-SART sendet Notfallmeldungen an nahegelegene Schiffe und nutzt das GNSS (Global Navigation Satellite System) zur genauen Positionsbestimmung. Alternativ zeigt das Radarsystem Alarme durch 11 Markierungen auf Radargeräten im Empfangsbereich an. Die Alarmierung erfolgt ausschließlich im Nahbereich.

\*Global Navigation Satellite System

### NAH- UND WEITBEREICH


Schiffsalarmierungssystem, welches die Weitbereichsalarmierung mit den Nahbereichssystem AIS und DSC kombiniert. Damit ist gewährleistet, dass die Rescue Center und auch die Schiffe im Nahbereich den Notalarm erhalten.



### WEITBEREICH

Diese Geräte nutzen GNSS-Satelliten zur genauen Positionsbestimmung und senden die Daten über Rescue-Satelliten an ein Rescue Center. Mithilfe der übermittelten Position und MMSI können Rescue Center das Schiff, seinen Namen und die Art des Notfalls identifizieren. Schiffe im Nahbereich werden durch das Rescue Center koordiniert, um die Rettungsmaßnahmen einzuleiten. Die Geräte bieten eine Betriebszeit von ca. 48 Stunden.

# PERSONEN ALARMIERUNG NAHBEREICH



## VERGLEICH VON AIS-PERSONEN-NOTSENDERN – FUNKTIONEN UND EIGENSCHAFTEN IM ÜBERBLICK.

Product	Ocean Signal MOB2 (Class M)	Ocean Signal M200 (Class M)	Ocean Signal MOB1	sMRT ALERT (Class M)	easy2-MOB (Class M)	easy RESCUE-PRO3
AIS Location Alert	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DSC Transmitter & Receiver	✓	✓	Only Transmitter	✓	✓	Only Transmitter
Near-Field Communications / Mobile App	✓	✓		✓	✓	
121.5 MHz Homing Signal		✓				✓
Size / Weight	134mm (H) / 92g	115mm (H) / 116g	134mm (H) / 92g	207mm (H) / 180g	195mm (H) / 120g	125mm (H) / 350 g
Multi-Channel GNSS	GPS & Galileo	GPS & Galileo	GPS	GPS & Galileo	GPS & Galileo	GPS & Galileo
Strobe Light	White LED & Infrared	White LED & Infrared	White LED	White LED	No Strobe (red torch only)	No Strobe (red torch only)
Battery Life / Operating Life	5 Years 12 hours (min)	5 Years 12 hours (min)	7 Years 24 hours (min)	5 Years 12 hours (min)	7 Years 12 hours (min)	5 Years 45 hours (min)

## OCEAN SIGNAL RescueME MOB 2

Weltweit kleinster Class M AIS-Notfallsender – kompakt, präzise und mit automatischer Aktivierung für maximale Sicherheit.

Der rescueME MOB2 erfüllt bereits die neuen Class M-Standards (DIN EN IEC 63269 2022) und bietet mehr: AIS- und DSC-Alarmierung mit GPS, automatische Aktivierung und NFC-Konnektivität. Bis zu 50 % kleiner als andere Geräte, ist er der innovativste AIS MOB-Sender auf dem Markt.

### Features

- Class M Konform
- AIS zur lokalen Ortung
- Integriertes DSC Sende- und Empfangsgerät
- Einfache Programmierung über NFC-Schnittstelle
- Bis zu 50% kleiner als herkömmliche AIS Class M Sender
- Automatische Aktivierung bei Westenauslösung
- Dual IR und LED-Strobe 5 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie

### Technische Daten

Aktivierung	Manuell / Automatisch
Sendefrequenz (Sendeleistung)	AIS: 161,975 / 162,025 MHz (1 W) DSC: 156,525 MHz (1 W)
Sendedauer	>24 Std. nach Aktivierung
Batteriewechsel	5 Jahre
Abmessung	134 x 38 x 27 mm ohne Clip
Gewicht	ca. 92g



Befestigung am Mundventil



NFC-Schnittstelle / Class M Konform

Art. OS 0810

€ 449,00

## OCEAN SIGNAL RescueME MOB 1

Der weltweit kleinste persönliche AIS-Seenotsender mit integriertem DSC.

Im Notfall bietet das RescueME MOB1 zwei Möglichkeiten zur Alarmierung: über AIS im Umkreis von 5 sm und zusätzlich wird der DSC Alarm auf Ihrem Schiff aktiviert.

### Features

- AIS zur lokalen Ortung
- Integrierter DSC Sender
- Einfache Programmierung der MMSI über OCEANSIGNAL Web-Portal
- Bis zu 50% kleiner als herkömmliche AIS Sender
- Automatische Aktivierung bei Westenauslösung
- LED-Blitzlicht
- 5 Jahre Garantie
- extrem klein und leicht

### Technische Daten

Aktivierung	Manuell / Automatisch
Sendefrequenz (Sendeleistung)	AIS: 161,975 / 162,025 MHz (1 W) DSC: 156,525 MHz (1 W) 121.5 MHz - Homing (50 mW +/-3dB)
Sendedauer	>24 Std. nach Aktivierung
Batteriewechsel	7 Jahre
Abmessung	134 x 38 x 27 mm ohne Clip
Gewicht	ca. 92g



Befestigung am Mundventil



ausgelöster RescueMe MOB1

Art. OS 0800

€ 359,00

## MRT SMRT-ALERT

Class M MOB-Sender mit AIS, DSC, App-Integration sowie akustischen und visuellen Signalen für schnelle und sichere Alarmierung.

Der Class M MOB-Sender kombiniert AIS- und DSC-Alarmierung mit akustischen und visuellen Signalen. Nach den neuesten Standards (DIN EN IEC 63269 2022) entwickelt, bietet er intuitive App-Unterstützung und zuverlässige Sicherheit bei MOB-Situationen.

### Features

- Class M Konform
- AIS zur lokalen Ortung
- Integriertes DSC Sende- und Empfangsgerät
- NFC-Schnittstelle
- Stroboskoplicht
- Automatische Aktivierung bei Wasserkontakt
- Akustischer Alarm : für Ortung und Warnung vor Fehlaktivierungen,
- 5 Jahre Garantie

### Technische Daten

Aktivierung	Manuell / Automatisch
Sendefrequenz (Sendeleistung)	AIS: 161,975 / 162,025 MHz (1 W) DSC: 156,525 MHz (1 W)
Sendedauer	>12 Std. nach Aktivierung
Batteriewechsel	5 Jahre
Abmessung	137 x 62 x 27 mm
Gewicht	ca. 212g

Art.

€ 369,00



Handhabung



NFC-Schnittstelle / Class M Konform

## WEATHERDOCK easy2-MOB

AIS- und DSC-Alarmierung mit automatischer Aktivierung bei Wasserkontakt.

Der easy2-MOB kombiniert AIS- und DSC-Alarmierung und erfüllt die Class M-Standards (IEC 63269). Die automatische Aktivierung bei Wasserkontakt gewährleistet eine schnelle Alarmierung.

### Features

- Class M Konform
- AIS zur lokalen Ortung
- Integriertes DSC Sende- und Empfangsgerät
- Rote LED Fackel
- NFC-Schnittstelle
- Automatische Aktivierung bei Wasserkontakt
- Programmierung via Bluetooth/Weatherdock-App
- 5 Jahre Garantie

### Technische Daten

Aktivierung	Manuell / Automatisch
Sendefrequenz (Sendeleistung)	AIS: 161,975 / 162,025 MHz (1 W) DSC: 156,525 MHz (1 W) 121.5 MHz - Homing (50 mW +/-3dB)
Sendedauer	>12 Std. nach Aktivierung
Batteriewechsel	7 Jahre
Abmessung	195 x 50 x 30 mm
Gewicht	ca. 120g

Art. A22800

€ 359,00



LED-Licht



Boris Herrmann © Ricardo Pinto / Team Malizia

## OCEAN SIGNAL M200

Der AIS, DSC Notsender zur schnellen Ortung und Rettung. Zusätzlich mit dem 121,5 MHz Homing Signal. Der M200 kombiniert AIS, DSC und zusätzlich ein Peilsignal auf 121,5 MHz zur Ortung durch Funkpeilung von lokalen Bergungskräften (z. B. SAR). Mit automatischer Aktivierung und dualen Strobos ermöglicht er präzise Lokalisierung und erfüllt die Anforderungen eines Class M MOB-Senders.

### Features

- Class M Konform
- AIS zur lokalen Ortung
- Integriertes DSC Sende- und Empfangsgerät
- 121.5 MHz Homing Frequency
- Dual IR und LED-Strobe
- Automatische Aktivierung

### Technische Daten

Aktivierung	Manuell / Automatisch
Sendefrequenz (Sendeleistung)	AIS: 161,975 / 162,025 MHz (1 W) DSC: 156,525 MHz (1 W) 121.5 MHz - Homing (50 mW +/-3dB)
Sendedauer	>12Std. nach Aktivierung
Batteriewechsel	5 Jahre
Abmessung	132 x 53 x 28 mm ohne Clip
Gewicht	ca. 92 g

Art. OS0901

€ 769,00



Befestigung am Mundventil



## WEATHERDOCK easyRESCUE-PRO3

AIS-, DSC- und 121,5 MHz-Homing-Notsender mit Bluetooth für einfache Programmierung

Der easyRESCUE-PRO 3 kombiniert AIS-, DSC- und 121,5 MHz-Homing-Technologie. Die automatische Auslösung erfolgt bei Wasserkontakt. Das integrierte Bluetooth-Modul ermöglicht eine einfache Programmierung von bis zu 8 MMSI-Nummern.

### Features

- AIS Notsignal
- DSC distress call
- 121.5 MHz homing signal
- Automatische Aktivierung bei Wasserkontakt oder per Reißleine und Magnetschalter
- Bis zu 8 verschiedene MMSI Nummern via Bluetooth

### Technische Daten

Aktivierung	Manuel / Automatisch
Sendefrequenz (Sendeleistung)	AIS: 161,975 / 162,025 MHz (> 2 W) DSC: 156,525 MHz (1 W)
Sendedauer	> 45 Std. nach Aktivierung
Batteriewechsel	5 Jahre oder nach Notfalleinsatz
Abmessung	125 x 68 x 30 mm
Gewicht	ca. 350 g

Art. A04003

€ 849,00



Rückseite mit Anleitung



Antenne: eingeklappt / ausgeklappt

## PERSONEN ALARMIERUNG WEITBEREICH



### OCEAN SIGNAL RescueMe PLB1

Der weltweit kleinste persönliche Satelliten Seenotsender

Ob an Land oder auf See, der RescueME PLB1 gibt Ihnen die Sicherheit, dass Notfalldienste mit einem Knopfdruck benachrichtigt werden.

#### Features

- schnelle und genaue Ortung
- mögliche Befestigung am Mundventil der Rettungsweste
- übermittelt Position und individuelle ID
- extrem klein und leicht
- LED-Blitzlicht
- Batterie: Lithium, kein Gefahrgut

#### Zubehör

- Zubehör: Schwimmfähige Tasche und Montageclip

#### Technische Daten

Aktivierung	Manuel in zwei Schritten (Antenne ausklappen, Einschalten)
Sendefrequenz	406 MHz (5W)
(Sendeleistung)	121.5 MHz - Homing (50 mW +/-3dB)
Sendedauer	>24 Std. bei -20°C
Batteriewechsel	7 Jahre oder nach Notfalleinsatz
Abmessung	75 x 51 x 33 mm ohne Clip
Gewicht	ca. 116 g



Befestigung am Mundventil



Eindreihen der ausgelösten Antenne

Art. OS1261  
Art. OS1262 Tasche

€379,00  
€19,00

## GME MT610G

Die superkompakte, leichte PLB, der eine beeindruckende Akkulaufzeit von 7 Jahren bietet

Der MT610G ist schwimmfähig und bietet mit 72-Kanal-GPS-Empfänger, Null-Aufwärmzeit, hochintensiven LEDs und IP68-Schutz volle Funktionalität – trotz seiner äußerst kompakten Größe.

### Features

- Aktivierung: Nach Einschalten von Hand sendet das MT610G im UHF-Bereich auf 406,03 MHz zur Satellitenortung und auf 121,5 MHz ein Peilsignal.
- Selbsttest: Das MT610G führt einen umfangreichen, internen Test durch, dessen Ergebnis über LED-Blitz mitgeteilt wird. Zudem wird eine Testnachricht kodiert, die auch von speziellen Prüfgeräten ausgewertet werden kann.
- LED-Blitz 20 Blitze/Minute, >0,75cd effective intensity

### Technische Daten

Aktivierung	Manuel in zwei Schritten (Antenne ausklappen, Einschalten)
Sendefrequenz (Sendeleistung)	VHF 121,500 MHz, 50 mW 3 dB, swept tone UHF 406,03 MHz, 5 W 2dB, PSK (digital)
Sendedauer	>24 Std. bei -20°C
Batteriewechsel	7 Jahre oder nach Notfalleinsatz
Abmessung	88 x 66 x 36 mm
Gewicht	ca. 162 g



Rückseite mit Anleitung



Antenne: eingeklappt / ausgeklappt

Art. GME1005

€ 339,00



## ACR RESQLINK 410 RLS

Klein und robust - Die neue RLS-Funktion (Return-Link-Service) bestätigt, dass die Notrufnachricht des Beacons empfangen und der Standort erkannt wurde

Dieses schwimmfähige Personal Locator Beacon (PLB) mit der neuen Return Link Service (RLS) Funktion erfordert kein Abonnement für die Verwendung. Über diese Funktion wird dem Benutzer mitgeteilt, dass die Notrufnachricht empfangen und der Standort ermittelt wurde.

### Features

- Kein Abonnement erforderlich
- Return Link Service (RLS)
- Integrierter GNSS (Global Navigation Satellite System) Empfänger (z.B. GPS, Galileo, Glonas, etc.)
- Integrierter Auftrieb
- Blitz und Infrarot-Blitz
- MEOSAR-kompatibel
- Globale Abdeckung

### Technische Daten

Aktivierung	Manuel in zwei Schritten (Antenne ausklappen, Einschalten)
Sendefrequenz (Sendeleistung)	406 MHz (5W) 121.5 MHz - Homing (50 mW +/-3dB)
Sendedauer	>24 Std. bei -20°C
Batteriewechsel	5 Jahre oder nach Notfalleinsatz
Abmessung	ca. 115 x 52 x 38 mm
Gewicht	ca. 148 g



Seitenansicht



Schwimmfähig



Art. ACR 2931

€ 449,00

## ACR RESQLINK 400

Die leichte, schwimmfähige und robuste PLB mit einem weitreichenden Einsatzbereich.

Durch die Trennung des Testfunktion-Knopfes und des Auslöseknopfes ist die Anwendung noch einfacher und übersichtlicher. Der integrierte GPS-, GNSS- und GALILEO-Empfänger maximiert die globale Ortung.

### Features

- Mögliche Befestigung an der Rettungsweste
- Übermittelt Position und individuelle ID
- LED-Blitz
- Batterie: Lithium, kein Gefahrgut
- Integrierter GNSS (Global Navigation Satellite System) Empfänger (z.B. GPS, Galileo, Glonas, etc.)
- Zulassung: Cospas-Sarsat, FCC, Europe RED
- Programmierung einer MMSI ist gegen Aufpreis möglich

### Technische Daten

Aktivierung	Manuel in zwei Schritten (Antenne ausklappen, Einschalten)
Sendefrequenz (Sendeleistung)	406 MHz (5W) 121.5 MHz - Homing (50 mW +/-3dB)
Sendedauer	>24 Std. bei -20°C
Batteriewechsel	5 Jahre oder nach Notfalleinsatz
Abmessung	ca. 115 x 52 x 38 mm
Gewicht	ca. 148 g



handliches Format



Befestigung am Mundventil



Art. ACR 2921

€ 419,00

## ACR RESQLINK 410 VIEW RLS

Klein und robust und mit Digitalanzeige mit Anzeige des Live-Status und der GPS-Koordination

Zusätzlich zu den Funktion der „ResQLink 410 RLS“ bietet sie eine innovative Digitalanzeige, die während des gesamten Rettungsvorgangs den Live-Status sowie die GPS-Koordinaten anzeigt.

### Features

- Kein Abonnement erforderlich
- Digitalanzeige
- Return Link Service (RLS)
- Integrierter GNSS (Global Navigation Satellite System) Empfänger (z.B. GPS, Galileo, Glonas,etc.)
- Integrierter Auftrieb
- Blitz und Infrarot-Blitz
- MEOSAR-kompatibel
- Globale Abdeckung

### Technische Daten

Aktivierung	Manuel in zwei Schritten (Antenne ausklappen, Einschalten)
Sendefrequenz (Sendeleistung)	406 MHz (5W) 121.5 MHz - Homing (50 mW +/-3dB)
Sendedauer	>24 Std. bei -20°C
Batteriewechsel	5 Jahre oder nach Notfalleinsatz
Abmessung	ca. 115 x 52 x 38 mm
Gewicht	ca. 148 g



Seitenansicht



Schwimmfähig



Art. ACR 2932

€ 539,00

## ACR RESQLINK 400 VIEW

Mit digitalem Display zur Live-Status Anzeige während des Rettungsvorgangs

Die Signaltechnologie: GPS-Ortung, 406 MHz und 211,5 MHz (Homing) sorgt für eine präzise Positionsangabe. Das digitale Display zeigt den Live-Status und die GPS-Koordinaten während des Rettungsvorgangs.

### Features

- Mögliche Befestigung an der Rettungsweste
- Übermittelt Position und individuelle ID
- Schwimmfähig
- LED- und Infrarot Blitzlicht.
- Batterie: Lithium, kein Gefahrgut
- Integrierter GNSS (Global Navigation Satellite System) Empfänger (z.B. GPS, Galileo, Glonas,etc.)
- Zulassung: Cospas-Sarsat, FCC, Europe RED
- Programmierung einer MMSI ist gegen Aufpreis möglich

### Technische Daten

Aktivierung	Manuel in zwei Schritten (Antenne ausklappen, Einschalten)
Sendefrequenz (Sendeleistung)	406 MHz (5W) 121.5 MHz - Homing (50 mW +/-3dB)
Sendedauer	>24 Std. bei -20°C
Batteriewechsel	5 Jahre oder nach Notfalleinsatz
Abmessung	115 x 52 x 38 mm
Gewicht	ca. 148 g



digitales Display mit GPS-Koordinaten



Befestigung am Mundventil



Art. ACR 2924

€ 499,00

# PERSONEN ALARMIERUNG- NAH- & WEITBEREICH



## OCEAN SIGNAL PLB 3

Der Notsender nutzt Satellitenfrequenzen und AIS für Nah- und Weitbereichsalarmierung – Return Link Service (RLS) bestätigt den Empfang

Als erste PLB weltweit kombiniert sie die Satellitenfrequenzen 406 MHz und 121,5 MHz mit AIS. Der Return Link Service (RLS) bestätigt den Notrufempfang und gibt Rückmeldung, dass Hilfe unterwegs ist. NFC ermöglicht eine einfache Smartphone-Verbindung.

### Features

- Kombination aus PLB und AIS Sender
- Integrierter GNSS (Global Navigation Satellite System) Empfänger (z.B. GPS, Galileo, Glonass, etc.) / MEOSAR kompatibel
- Lokales Homing-Signal auf Notfrequenz 121.5 MHz
- RLS (Return-Link-Service) Funktion
- Einfache Rettungswesteninstallation
- 7 Jahre Garantie
- Sehr heller LED Stroboskop-Blitz >1 Candela, zusätzlich Infrarot Blitz
- 72 Kanal GPS Empfänger

### Technische Daten

Aktivierung	manuell od. in Verbindung mit Automatikweste
Sendefrequenz (Sendeleistung)	5 W (406 MHz), 50 mW +/-3dB (121.5 MHz) 1 W (AIS)
Sendedauer	>24 Std. bei -20°C, länger bei höheren Temperaturen
Batteriewechsel	nach 5 Jahren oder nach Notfalleinsatz
Abmessung	20 x 36 x 30 mm
Gewicht	ca. 190 g



Multifunktions LED-Licht



Smartphone-Verbindung über NFC

# GUT ZU WISSEN



## GMDSS

Das Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) ist ein weltweites Seenot- und Sicherheitsfunksystem. Es umfasst technische Einrichtungen, Dienststellen und Regeln zur Hilfe bei Seenotfällen und zur Sicherung der Schifffahrt. GMDSS wurde im Rahmen des SOLAS-Abkommens zum Schutz des menschlichen Lebens auf See eingeführt und wird von der International Maritime Organization (IMO) verwaltet.



## GNSS

Global Navigation Satellite Systems (GNSS) ermöglichen eine präzise Standortbestimmung weltweit. Zu diesen satellitengestützten Systemen zählen GPS (USA), GLONASS (Russland), Galileo (Europa) und Beidou (China). Ihre Daten können auch von Mobiltelefonen empfangen werden, die heute oft als Navigationsgeräte dienen. GNSS-Technologie macht präzise Positionsangaben und Navigation für uns selbstverständlich – ob auf See, an Land oder im Alltag.




## CLASS M

Die Verordnung ECC/DEC/(22)02, bekannt als AIS „Class M“ Regelung, soll AIS-Übertragungen in europäischen Gewässern effizienter und zuverlässiger machen. Sie priorisiert kritische Notsignale und standardisiert die Kommunikation. Ab dem 01.01.2025 dürfen Modelle, die nicht der Verordnung entsprechen, in einigen Ländern möglicherweise nur eingeschränkt genutzt werden. Laut SOLAS Kapitel IV, Regelung 1, Absatz 3 bleibt der Einsatz aller verfügbaren Mittel zur Alarmierung in Notfällen erlaubt.

## EPIRB vs. PLB – TECHNISCHER VERGLEICH DER SEENOTSENDER

	SCHIFF	PLB
Programmierung	programmiert vom zertifizierten Fachhändler mit schiffsbezogenen Daten	optionale Registrierung in der Zentrale in United Kingdom
Sendeleistung	bis 12 W	bis 5 W
Aktivierung	manuell / automatisch (Wasserkontakt)	manuell
Sendezeit	mind. 48h	ca. 24h

# SCHIFF ALARMIERUNG NAHBEREICH



## OCEAN SIGNAL SAFESEA S100 SART

Für die Ortung von einem X-Band Radar eines im Nahbereich befindlichen Schiffes

Der SafeSea S100 sendet eine Reihe von Impulsen, die auf dem Schiffsradar als eine Linie von Punkten angezeigt wird und den Kurs zum Rettungsboot angibt.

### Features


- sehr hohe Lebensdauer der Batterien
- vom Benutzer austauschbare Batterien
- Batterie ist als ungefährlich für den Transport klassifiziert
- kompakte Größe – leicht in Grab-Bag zu verstauen.
- wird mit Teleskopstab und Aufbewahrungshalter geliefert.
- SOLAS-Zulassung

### Technische Daten

Aktivierung	Manuel
Sendefrequenz	9.2 - 9.5 GHz
Sendedauer	> 96 Std. standby plus > 12 Std. operational
Betriebsdauer	5 Jahre
Abmessung	Höhe: 227 mm / Durchmesser ca. 82mm
Gewicht	ca. 440 g




Mit Halterung



SOLAS-Zulassung

Art. OS 0607

€ 739,00



## PATHFINDER PRO SART

Für die Ortung von einem X-Band Radar eines im Nahbereich befindlichen Schiffes

Die angebrachte Teleskopstange lässt sich bequem an der Unterseite des SART befestigen und sorgt für maximale Höhe und Sichtbarkeit von einem Rettungsfahrzeug aus. Der SART kann auch im Fahrzeug aufgehängt werden, um die Hände frei zu haben.

### Features


- sehr hohe Lebensdauer der Batterien
- vom Benutzer austauschbare Batterien
- Batterie ist als ungefährlich für den Transport klassifiziert
- kompakte Größe – leicht in einem Grab-Bag zu verstauen.
- wird mit Teleskopstab und Aufbewahrungshalter geliefert.
- SOLAS-Zulassung

### Technische Daten

Aktivierung	Manuel
Sendefrequenz	9.2 - 9.5 GHz
Sendedauer	> 96 Std. Stand-by plus > 12 Std. operational
Betriebsdauer	5 Jahre
Abmessung	Höhe: 227 mm / Durchmesser ca. 65mm
Gewicht	ca. 440 g



Mit Halterung



SOLAS-Zulassung

Art. ACR2714

€ 699,00

# SCHIFF ALARMIERUNG WEITBEREICH



## VERGLEICH VON EPIRB-NOTSENDERN – FUNKTIONEN UND EIGENSCHAFTEN IM ÜBERBLICK.

EPIRB	BATTERY (REPLACEMENT/OPERATION)	SIGNAL STRENGTH	406 MHz + 121.5 MHz	CATEGORY I & CATEGORY II COMPATIBLE	GNSS (GPS, GALILEO & GLONASSI)	STROBE & INFRARED STROBE	DIGITAL DISPLAY	RETURN LINK SERVICE	NFC MOBILE APP	EXTRA COMPACT DESIGN	AIS LOCATING SIGNAL
OCEAN SIGNAL EPIRB1 / EPIRB1 Pro	10 YEARS 48+ HOURS	5.0 WATTS	✓	✓ CAT II / CAT I	✓ GPS	✓ STROBE				✓	
ACR GLOBALFIX V4	10 YEARS 48+ HOURS	5.0 WATTS	✓	✓	✓ GPS	✓ STROBE					
OCEAN SIGNAL EPIRB2 / EPIRB2 Pro	10 YEARS 48+ HOURS	5.0 WATTS	✓	✓ CAT II / CAT I	✓	✓	✓ MOBILE PHONE	✓	✓	✓	
ACR GLOBALFIX V6	10 YEARS 48+ HOURS	5.0 WATTS	✓	✓	✓	✓	✓ MOBILE PHONE	✓	✓		
ACR GLOBALFIX V5	10 YEARS 48+ HOURS	5.0 WATTS	✓	✓	✓	✓	✓ MOBILE PHONE	✓	✓		✓
OCEAN SIGNAL EPIRB3 / EPIRB3 Pro	10 YEARS 48+ HOURS	5.0 WATTS	✓	✓ CAT II / CAT I	✓	✓	✓ MOBILE PHONE	✓	✓	✓	✓

## OCEAN SIGNAL RescueMe EPIRB 1

Die weltweit kleinste, kompakte und dennoch leistungsstarke EPIRB

Durch die mitgelieferte Wandhalterung kann die EPIRB auf Ihrer Yacht immer in Reichweite installiert werden. Im Notfall kann die Antenne schnell herausgezogen werden.

### Features

- klein und leicht
- 121,5 kHz (Homing-Signal)
- 10 Jahre wartungsfrei
- Zwei LED-Blitzlichter
- Batterie: Lithium, kein Gefahrgut
- Abdeckung der Auslösetaste reduziert Fehlauflösungen

### Optional: EPIRB 1 FloatFree

- Die FloatFree Halterung mit hydrostatischem Auslöser, löst die EPIRB bei ausreichendem Wasserdruck automatisch aus.

### Technische Daten

Aktivierung	Manuel und durch Wasserkontakt
Sendefrequenz (Sendeleistung)	406 MHz (12 W) 121,5 MHz -Homing (50mW) GNSS (GPS, Galileo, GLOANS)
Sendedauer	mind. 48 Std.
Betriebsdauer	10 Jahre
Abmessung	178 x 89 x 89 mm (ohne Halterung)
Gewicht	ca. 422 g



**MEOSAR**  
kompatibel



Wandhalterung



FloatFreeHalterung mit hydrostatischem Auslöser

Art. OS0650	RescueMe EPIRB 1	€ 649,00
Art. OS0651	RescueMe EPIRB 1 FloatFree	€ 799,00
Art. Erstpr	Erstprogrammierung	€ 39,90

## OCEAN SIGNAL RescueMe EPIRB 2

Die EPIRB2 bietet wesentliche Verbesserungen durch Return Link Service (RLS)-Technologie und 121,5 MHz Homing im Vergleich zu ihren Vorgängern.

Die rescueME EPIRB1 PRO bietet 121,5-MHz-Homing-Signal und 406-MHz-Satellitenüberwachung für weltweite Alarmierung. Zwei LED-Blitzlichter erhöhen die Sichtbarkeit, und die wartungsfreie Batterie hält 10 Jahre. NFC ermöglicht die Überprüfung von Batterie und Funktion per App.

### Features

- klein und leicht
- 121,5 kHz (Homing-Signal)
- RLS (Return Link Service)
- Smartphone-Verbindung über NFC
- Zwei LED-Blitzlichter
- Batterie: Lithium, kein Gefahrgut

### Optional: EPIRB 1 FloatFree

- Die FloatFree Halterung mit hydrostatischem Auslöser.

### Technische Daten

Aktivierung	Manuel und durch Wasserkontakt
Sendefrequenz (Sendeleistung)	406 MHz (12 W) 121,5 MHz -Homing (50mW) GNSS (GPS, Galileo, GLOANS)
Sendedauer	mind. 48 Std.
Betriebsdauer	10 Jahre
Abmessung	178 x 89 x 89 mm (ohne Halterung)
Gewicht	ca. 422 g



**MEOSAR**  
kompatibel



Wandhalterung



FloatFreeHalterung mit hydrostatischem Auslöser

Art. OS0650	RescueMe EPIRB 2	€ 839,00
Art. OS0651	RescueMe EPIRB 2 FloatFree	€ 1.090,00
Art. Erstpr	Erstprogrammierung	€ 39,90

## ACR GlobalFix V6

Bewährte ACR Qualität mit integriertem Return Link Service (RLS) und NFC-Schnittstelle

Durch die hocheffiziente Elektronik in bewährter ACR Qualität ist eine schnelle und genaue Ortung möglich.

### Features


- Batterie: Lithium, kein Gefahrgut
- 121,5 kHz (Homing-Signal)
- Batteriepack kann eigenständig getauscht werden
- leistungsstarker LED-Stroboskopblitz
- Abdeckung der Auslösetaste reduziert Fehlauflösungen

### Optional: GlobalFix V4 FloatFree

- Die GlobalFix V6 mit FloatFree Halterung sorgt durch einen hydrostatischen Auslöser dafür, dass die EPIRB bei ausreichendem Wasserdruck automatisch ausgelöst wird.

### Technische Daten

Aktivierung	Manuel und durch Wasserkontakt
Sendefrequenz (Sendeleistung)	406 MHz (5 W) 121,5 MHz -Homing (50mW) GNSS (GPS, Galileo, GLOANS)
Sendedauer	> 48 Std. bei -20°C / >70 Std. bei 20°C
Betriebsdauer	10 Jahre
Abmessung	110 x 109 x 470 mm
Gewicht	ca. 810 g



SOLAS-Zulassung

- Art. ACR 2831 ACR Global Fix V6
- Art. ACR 2830 Mit FloatFree Halterung
- Art. ACR 1104 Ersatzbatterie
- Art. Erstpr Erstprogrammierung

- € 648,00
- € 798,00
- € 189,00
- € 39,90



GlobalFix V6 in Halterung

## GME MT 603 G / FG

Leistungsstark, zur weltweiten, zuverlässigen Ortung

Preiswerter, leistungsstarker Satelliten-Notsender mit integriertem GPS-Empfänger zur weltweiten, zuverlässigen Ortung.

### Features

- Batterie: Lithium der Klasse 2, kein Gefahrgut
- Leistungsstarker LED-Stroboskopblitz

### Optional: GME MT 606 FG - FloatFree


- Die GME MT 603 FG mit FloatFree Halterung sorgt durch einen hydrostatischen Auslöser dafür, dass die EPIRB bei ausreichendem Wasserdruck automatisch ausgelöst wird.

### Technische Daten

Aktivierung	Manuel und durch Wasserkontakt (FloatFree)
Sendefrequenz (Sendeleistung)	406 MHz (12 W) 121,5 MHz -Homing (50mW) GNSS (GPS, Galileo, GLOANS)
Sendedauer	> 48 Std. bei -20°C
Betriebsdauer	6 Jahre
Abmessung	102 x 260 x 83 mm
Gewicht	ca. 555 g



Option: FloatFree Halterung



SOLAS-Zulassung

- Art. GME1003 GME MT 603
- Art. GME1004 Mit FloatFree Halterung
- Art. GMEBW406 Batteriewechsel
- Art. Erstpr Erstprogrammierung

- Preis auf Anfrage
- Preis auf Anfrage
- € 189,00
- € 39,90



# SCHIFF ALARMIERUNG NAH- & WEITBEREICH



## OCEAN SIGNAL RescueMe EPIRB 3

30% kleiner als der Vorgänger (EPIRB 1) integrierte RLS und AIS-Funktion als auch zusätzliche NFC-Schnittstelle

Die Kombination der einzelnen Technologien zum Absetzen von Notrufen erhöhen signifikant die Chancen auf eine schnelle Rettung. Über die drahtlose NFC Verbindung kann die Aktivitätshistorie, Batteriestatus und Programmierungsinformationen der EPIRB3 mittels einer APP abrufen werden.

### Features

- Extrem klein und leicht
- Integrierter GNSS (Global Navigation Satellite System ) Empfänger (z.B. GPS, Galileo, Glonas,etc.) / MEOSAR kompatibel
- AIS (Automatisches Identifikationssystem) Alarm
- Smartphone-Verbindung über NFC (Nahfeldkommunikation)
- RLS (Rücksicherungssignal) Funktion
- Stroboskop und Infrarot-Stroboskop

### Technische Daten

Aktivierung	Manuel und durch Wasserkontakt (FloatFree)
Sendefrequenz	406 MHz (5 W)
(Sendeleistung)	121,5 MHz -Homing (25-10 MW) 161,975 / 162,025 MHz (+/- 500 Hz / 1W) GNSS (GPS, Galileo, GLOANS, etc)
Sendedauer	> 48 Std. bei -20°C / >70 Std. bei 20°C
Betriebsdauer	10 Jahre oder nach einem Notfall-Einsatz
Abmessung	178 x 89 x 89 mm
Gewicht	ca. 950 g



**MEOSAR**  
kompatibel



Wandhalterung

Art. OS0660	RescueME EPIRB 3	€ 969,00
Art. OS0661	RescueMe EPIRB 3 FloatFree	€1.249,00
Art. Erstpr	Erstprogrammierung	€ 39,90

## MC MURDO SMARTFIND G8 AIS

Verbesserte Sicherheit: EPIRB mit AIS-Signal und Return Link Service (RLS) zur Bestätigung des gesendeten Notsignals

Durch RLS bestätigt die EPIRB, nach Eingang des Notsignals bei Rettungsdiensten, den Empfang durch eine blau-blinkende LED. Mit den 4 Sendefrequenzen erreichen mehr Empfänger das Notrufsignal.

### Features

- SmartTransfer: Transportriegel zur Wasser-Aktivierungsvermeidung
- SmartCarry: Verdecktes, freihändiges Tragen mit Gurt
- SmartBase: Aufprallschutz
- SmartLight: 3 Lichter, 360 Grad Abstrahlung
- SmartSwitch: Wiederverwendb. Schutz-Abdeckung des ON-Knopfes
- Auto-Gehäuse Option: EPIRB wird automatisch freigesetzt bei Eintauchtiefe von 1 - 4 Metern
- Globales Servicenetzwerk: 200+ Servicecenter in 80+ Ländern

### Technische Daten

Aktivierung	Manuel und durch Wasserkontakt
Sendefrequenz	406 MHz / 121,5 MHz / GNSS (GPS, Galileo, GLOANS) / AIS / RLS
Sendedauer	mind. 48 Std.
Betriebsdauer	10 Jahre
Abmessung	425 x 105 x 105 mm (inkl. Antenne)
Gewicht	ca. 710 g



Art. M187214  
Art. Erstpr Erstprogrammierung

€ 929,00  
€ 39,90



Optional: FloatFree Halterung

## ACR GlobalFix V5

Mit erweiterter Funktion: Integrierte RLS und AIS, sowie zusätzliche NFC-Schnittstelle


ACR erweitert seine zuverlässige EPIRB Technologie um die Übermittlung einer AIS Notfallmeldung und der RLS Funktion. Über eine NFC Verbindung können Aktivitätshistorie, Batteriestatus und Programmierungsinformationen abgerufen werden.

### Features

- Batterie: Lithium, kein Gefahrgut
- Batteriepack kann eigenständig getauscht werden
- Leistungsstarker LED-Stroboskopblitz
- Zusätzliches Infrarot Blitzlicht
- Abdeckung der Auslösetaste reduziert Fehlauflösungen
- NFC-Schnittstelle
- Optional: GlobalFix V5 Float Free

### Technische Daten

Aktivierung	Manuel und durch Wasserkontakt (FloatFree)
Sendefrequenz (Sendeleistung)	406 MHz (5 W) 121,5 MHz -Homing (50mW) GNSS (GPS, Galileo, GLOANS)
Sendedauer	> 48 Std. bei -20°C / >70 Std. bei 20°C
Betriebsdauer	10 Jahre
Abmessung	470 x 109 x 111 mm
Gewicht	ca. 810 g



SOLAS-Zulassung



FloatFree Halterung mit hydrostatischem Auslöser



Art. ACR 2852 ACR Global Fix V5  
Art. ACR2851 Mit FloatFree Halterung  
Art. ACR Ersatzbatterie  
Art. Erstpr Erstprogrammierung

€ 899,00  
€ 1.049,00  
€ 39,90

## WARTUNGS- UND EINRICHTUNGSSERVICE

Um auch im Ernstfall die volle Funktionsfähigkeit Ihrer Notsender zu gewährleisten, ist eine regelmäßigen Wartung unabdingbar. Je nach Hersteller müssen diese in einem Intervall von 5 bis 10 Jahren gewartet und überprüft und die Batterien getauscht werden

**SOSTECHNIC Ihr Service-Partner für Notsender**

Wartungs- und Einrichtungs Service		Art.	€
Erstprogrammierung	406 MHz Notsender	ST0410	<b>39,90</b>
Umprogrammierung	ACR- /GME-Notsender z.T. auch anderer Hersteller	auf Anfrage	
Wartung / Inspektion	ACR- /GME-Notsender z.T. auch anderer Hersteller	auf Anfrage	
Batteriewechsel	GME MT 603 G mit Gerätetest	GMEBW406	<b>189,00</b>
	AquaLink	ACR1103	<b>149,00</b>
	ACR GlobalFix PRO, GlobalFix iPro	ACR1102	<b>189,00</b>
SART, MED*-Zulassung	SafeSea S100 SART	OS 0607	<b>179,00</b>
	Pathfinder PRO SART	ACR2714	<b>179,00</b>
<b>Weitere Modelle auf Anfrage</b>			

\* Schiffsausrüstungsrichtlinie (Marine Equipment Directive)



## AIS ALARM

Die AIS Alarm-Box gibt bei der Auslösung durch ein AIS MOB oder AIS SART Meldung ein akustisches Signal.

So ist die sofortige Aufmerksamkeit und die schnellstmögliche Rettung des Besatzungsmitglieds zu gewährleisten.



Rückseite / Anschlüsse

### Features

- Einbau- oder Bügelmontage
- Wasserdicht, für Außenmontage geeignet
- Alarm von allen programmierten Geräten
- bis zu 30 individuelle MMSI-Nummern programmierbar
- kompatibel mit AIS MOB und AIS SART Sendern
- NMEA0183-HS (38400 Baud) Eingang /NMEA-Durchgang für einfache Integration
- 12 V Stromversorgung und USB-Programmierkabel im Lieferumfang enthalten

### Technische Daten

Sendefrequenz	161,975 MHz, 162,025 MHz
Abmessung	90 x 72 x 72 mm



Art. OS0800 AIS Alarm

€ 299,00

## WEATERDOCK easyTRX3-S

AIS-Transponder mit smarterer ME SENSE-Technologie, SOTDMA, integriertem VHF-Splitter und umfangreicher Schnittstellenvielfalt.

Der easyTRX3-S kombiniert SOTDMA-AIS mit ME SENSE-Technologie für Yachtüberwachung. Mit Sensorintegration, integriertem VHF-Splitter, WiFi, NMEA2000 und NMEA0183 bietet er modernste Technik für sichere Navigation und umfassendes Monitoring an Bord.

### Features

- SOTDMA AIS Transponder mit 5 Watt Sendeleistung
- Integrierter ME SENSE Hub
- WiFi Schnittstelle
- NMEA2000, NMEA0183 und USB Ports

### Technische Daten

- 1 Channel VHF transmitter
- 2 Channel VHF receiver (161.975 MHz and 162.025 MHz)
- 72 Channel GNSS Empfänger
- Channel sensitivity: größer als -112 dBm
- Umgebungstemperatur -10°C - + 55°C
- Schnittstellen: NMEA0183, NMEA2000, WiFi und USB
- NMEA0183 Message: VDM
- IP67 Schutzklasse
- 5Watt Sendeleistung
- Abmessungen (L/B/H): 190 x 135 x 60 mm
- Gewicht: 700 g



Art. A20018

€ 1.099,00

## SAFESEA V100 VHF

VHF-Funkgerät mit robustem Design, ergonomischer Bedienung und zuverlässiger Leistung für den Notfalleinsatz.

Die SafeSea V100 ist für zuverlässige Kommunikation in Notfällen entwickelt. Mit ergonomischen Tasten, kontrastreichem LCD und robuster Bauweise ist sie leicht zu bedienen. Ausgestattet mit langlebiger Lithium-Batterie und optionalem Zubehör An dem Anschluss können z. B. Headsets, externe Mikrofone etc. angeschlossen werden

### Features

- klein und leicht
- Batterie gewährleistet über 16 Arbeitsstunden, auch bei niedrigen Temperaturen (10% Tx, 10% Rx & 80% Empfindlichkeit)
- Vom Verbraucher austauschbare Batterien
- Serienmäßige Ausstattung mit 21 Simplex-Kanäle
- Abdeckung der Auslösetaste reduziert Fehlauflösungen
- Antenneanschluss über 50ohm wasserdichte Steckdose
- 4 Scan-Modi stehen zur Verfügung – 2D, 3D, alles scannen und Speicher-Scan

### Technische Daten

Sendeleistung	2.5W
Empfindlichkeit des Empfängers	-117dBm
Arbeitstemperaturbereich	von -20°C bis + 55°C



Art. OS 0700

€ 769,00

## GUT ZU WISSEN

## AIS-TECHNOLOGIE ERKLÄRT



AIS-Geräte (Automatisches Identifikationssystem) sind eine sinnvolle Ergänzung im Yachtsport und unterstützen die sichere Navigation. Schiffe und nautische Einrichtungen senden und empfangen mit AIS wichtige Daten wie Position, Kurs und Geschwindigkeit. Diese statischen, reisebezogenen und dynamischen Informationen werden automatisch in kurzen Abständen über UKW übertragen, sodass andere AIS-Geräte sie empfangen können. Dadurch lassen sich potenzielle Gefahren frühzeitig erkennen und die Sicherheit auf See wird erheblich verbessert.

### Klasse A:

Class-A-Geräte werden in der Berufsschifffahrt eingesetzt. Neben statischen und dynamischen Daten wie MMSI, Position, Kurs und Geschwindigkeit können auch Zielhafen und Ladungskategorie übermittelt werden. Sportboote dürfen Class-A-Geräte nutzen, diese sind jedoch aufgrund der Zertifizierung teurer. Durch die Eingabe des Schiffstypes und die gefahrene Geschwindigkeit werden die Sendeintervalle gesteuert.

### Klasse B:

Class-B-Geräte sind ausschließlich für die Sportschifffahrt vorgesehen und verzichten auf einige Features der Berufsschifffahrt. Sie sind daher in der Anschaffung günstiger. Zudem können sie vom Nutzer selbst eingebaut werden. Die Programmierung der MMSI kann einmalig selbst durchgeführt werden.

Ashford

Deal

Do

De Pan

## RETTUNGSMITTEL UND BERGESYSTEME

Es gibt kein universelles Rettungs- oder Bergesystem – jede Situation erfordert eine schnelle Bewertung, um die verfügbaren

Die Wahl des passenden Systems hängt von verschiedenen Faktoren ab

- Schiffsgröße /-Typ
- Fahrtgebiet / Reiseplanung
- Crew-Größe
- Anbringungsmöglichkeiten
- Kombination



### RETTUNGSSYSTEME / AUSSTATTUNGEN IM ÜBERBLICK

Rettungsringe & Markierung	Wurfleinen & Bergeschlaufen	Rettungsleitern	Bergesysteme
 <p><b>Rettungsring</b> S.71</p>	 <p><b>Wurfleine</b> S.72</p>	 <p><b>Rettungsleiter</b> S.75</p>	 <p><b>Ocean Saftey Jonbuoy MK6</b> S.78 / 79</p>
 <p><b>Hufeisenrettungsring</b> S.71</p>	 <p><b>Wurfleine mit Bergeschlaufe</b> S.72</p>	 <p><b>Re-Bording Leiter</b> S.75</p>	 <p><b>POB-Net</b> S. 76</p>
 <p><b>Hufeisenrettungsring - Set</b> S.71</p>	 <p><b>Rescue Sling</b> S.73</p>	 <p><b>Ocean Saftey Re-Bording Leiter</b> S.75</p>	 <p><b>Catch &amp; Lift</b> S. 77</p>
 <p><b>Jonbuoy Danbuoy</b> S.74</p>	 <p><b>Rescue Sling System</b> S.73</p>		 <p><b>SEAGO 3-in-1 Markierung</b> S.74</p>
 <p><b>Jonbuoy Danbuoy-Rettungsring</b> S.74</p>	 <p><b>Jonbuoy Rescue Sling</b> S.73</p>		 <p><b>SEAGO MOB HOIST</b> S.76</p>
	 <p><b>Jonbuoy Hufeisenrettungsring</b> S.72</p>		 <p><b>Handy BILLY</b> S.77</p>

## RETTUNGSRING

Stabiler Rettungsring für den gewerblichen Einsatz

Traditioneller Rettungsring aus Hartschale, mit Reflexfolie und Greifleine.

### Features

- Farbe: Orange
- MED-und SOLAS Zulassung
- 45/75cm (Innen-Außendurchmesser)
- In 2 Ausführungen (2,5 kg / 4,0 kg)

### Optional: Rettungsring mit GFK-Gehäuse

SOLAS-Rettungsring 2,5 kg, Safety-Poster und 30m Schwimmleine Rettungsringkasten für Rettungsring,

- Gehäuse-Material: GFK
- Farbe: Rot



Rettungsringgehäuse



Art. RR100  
Art. RG100

Rettungsring 2,5 kg  
Rettungsring mit Gehäuse

€ 39,90  
€ 449,00

## HUFEISENRETTUNGSRING

Griffbereit für den schnellen Einsatz bei „Man über Bord“

Klassische Hufeisenrettungsringe aus Soft-Schaum für alle Anwendungsbereiche.

### Features

- 6mm Schwimmleine
- Farbvarianten: Gelb / Weiß



Farbvariante: Weiß

Art. LBU135 G Rettungsring Gelb  
Art. LBU135 W Rettungsring Weiß

€ 39,90  
€ 39,90

## HUFEISENRETTUNGSRING-SET

Schnell einsatzbereit - mit Notlicht zur Ortung bei unsichtigem Wetter

Das komplett Set mit Notlicht zur Anbringung am Heckkorb. So ist auch bei unsichtigem Wetter eine schnelle Ortung möglich.

### Features

- Rettungsring-Leuchte
- Edelstahl-Relingshalterung
- 6mm Schwimmleine
- Farbvarianten: Gelb / Weiß



Farbvariante: Weiß

Art. LBU126 G Rettungsring-Set Gelb  
Art. LBU126 W Rettungsring-Set Weiß

€ 79,90  
€ 79,90

## JONBUOY HUFEISENRETTUNGSRING - AUTO

Klein, leicht, kompakt und schnell einsatzbereit

Der aufblasbare JONBUOY Rettungsring kommt dann zum Einsatz, wo ein sperriger Rettungsring kein Platz findet.

### Features

- Automatische Auslösung
- Treibanker
- inkl. CO<sub>2</sub> Patrone
- einfache Bedienung
- Reflexstreifen

### Optional:

- Hardcase
- Notlicht



Softcase /  
Hardcase

CO2 Patrone



38 g

Art. JON3250	Hufeisen Reg. Softcase	€ 189,00
Art. JON3225	Hufeisen Reg. Hardc.weiß	€ 249,00
Art. JON3275	Hufeisen Reg. Hardc. Carb.	€ 299,00

## KIM WURFLEINE

Zielsicher in Notsituationen Verbindung aufnehmen

Diese schwimmfähige Wurfleine ist mit einem Gewicht beschwert und lässt sich daher zielsicher und weit werfen.

### Features

- 6mm Polypropylenleine
- schwimmfähig
- Instruktion zur Handhabung auf Schutztasche
- Länge: ca. 20m

### Optional: Halterung für Wurfleine

- Niro-Halterung
- komplett mit Befestigungsmaterial für die Reling



Polypropylenleine

Art. SAF0025	KIM Wurfleine	€ 29,90
Art. SAF0027	Halterung für Wurfleine	€ 19,90

## WURFLEINE MIT BERGESCHLAUFE

Ideales Rettungsmittel zur Verbindungsaufnahme und Bergung einer Person

Die Wurfleine ist beschwert, um mit der Hand ausreichend weit geworfen werden zu können. So ist es möglich die Verbindung zu einer Person aufzunehmen und sie wieder an Bord zu bringen.

### Features

- 6mm Polypropylenleine / schwimmfähig
- hohe Belastbarkeit
- größenverstellbare Bergeschlaufe
- Instruktion zur Handhabung auf Schutztasche
- Länge: ca. 36m
- Gewicht: 700 g

### Optional: Halterung für Wurfleine

- Niro-Halterung
- komplett mit Befestigungsmaterial für die Reling



Art. SAF0018	Wurfleine m. Bergeschl.	€ 89,90
Art. SAF0027	Halterung für Wurfleine	€ 19,90

## MOB RESCUE SLING

Rettung und Bergung in einem - zur Anbringung an den Heckkorb

Bewährte Markenqualität für die Rettung und Bergung über Bord gegangener Personen.

### Features

- Rellingtasche mit Befestigungsschlaufen
- 8mm Polypropylenleine / schwimmfähig
- Hohe Belastbarkeit
- Größenverstellbare Bergeschlaufe
- Zwei Reflexstreifen
- Instruktion zur Handhabung auf Schutztasche
- Länge: ca. 36 m
- Bergung getestet bis 150 kg
- Farbvariante: Gelb / Weiß



Anbringung für Heckkorb

Art. LBU0145 MOB Rescue sling weiß  
Art. LBU0147 MOB Rescue sling gelb

€ 129,00  
€ 129,00

## RESCUE SLING SYSTEM

Am Heckkorb angebracht, schnell griffbereit

Schwimmende Rettungsschlinge zur Rettung und Bergung über Bord gegangener Personen.

### Features

- Rellingtasche mit Befestigungsschlaufen
- 8mm Polypropylenleine / schwimmfähig
- Hohe Belastbarkeit
- Größenverstellbare Bergeschlaufe
- Instruktion zur Handhabung auf Schutztasche
- Länge: ca. 40 m
- Abmessung Tasche: 460 x 380 x 110 mm



Art. RS100-G Rescue System gelb  
Art. RS100-W Rescue System weiß

€ 59,90  
€ 59,90

## JONBUOY RESCUE SLING

Aufblasbares Rescue System, schlank und elegant zur schnellen Rettung

Ob in Soft- oder Hardbox, das aufblasbare Rescue System ist für die schnelle und einfache Rettung konstruiert. Das Gewicht des Wurf-Sacks ermöglicht eine Weite von bis zu 36 m.

### Features

- Automatische Auslösung
- inkl. CO<sub>2</sub> Patrone
- Instruktion zur Handhabung auf dem Softcase
- Reflexstreifen
- Belastbarkeit bis zu 175 kg
- Länge: ca 36 m

### Optional:

- Hardcase
- Notlicht nachrüstbar



Softcase /  
Hardcase

CO2 Patrone



24 g

Art. JON3090 Resc. Sling Softcase  
Art. JON3050 Resc. Sling aufblasb. Hardc.

€ 269,00  
€ 469,00

## JONBUOY DANBUOY

Die Markierungsboje: Schlank, leicht und im Notfall schnell griffbereit

Diese sich automatisch aufblasende Markierungsboje ersetzt das herkömmliche Stangensystem und wird einfach an der Reling befestigt.

### Features

- automatische Auslösung
- automatische LED-Beleuchtung
- Signalpfeife
- inkl. CO<sub>2</sub> Patrone
- einfache Bedienung
- Reflexstreifen
- erfüllt die World Sailing Regularien
- eigenständig wieder zusammenpackbar
- Farbvarianten: Weiß / Carbonoptik
- Gewicht: 3,3 kg

CO2 Patrone



33 g

Art. JON2025 Danbuoy weiß  
Art. JON2075 Danbuoy carbon

€ 329,00  
€ 369,00

Hardcase weiß/carbon



## JONBUOY DANBUOY & RETTUNGSRING

Kleine und unauffällige Kombination: Markierungsboje & Rettungsring

Am Heckkorb angebracht ist der schlanke Hardcase-Container im Notfall schnell griffbereit und einsatzfähig. Nach der Auslösung aktiviert er sich im Wasser von selber.

### Features

- automatische Auslösung
- automatische LED-Beleuchtung
- Signalpfeife
- inkl. CO<sub>2</sub> Patrone
- Treibanker
- Reflexstreifen
- erfüllt die World Sailing-Regularien
- eigenständig wieder zusammenpackbar
- Farbvarianten: Weiß / Carbonoptik
- Containergröße: 580 x 140 x 110 mm
- Gewicht: 3,9 kg

CO2 Patrone



33 g

CO2 Patrone



38 g

Art. JON2225 Danb. & Rettungsring weiß  
Art. JON2275 Danb. & Rettungsring carb.

€ 399,00  
€ 449,00

Ausgelöster Danbuoy



## RETTUNGSLEITER

Einfach herausziehen - so kommen Sie wieder an Bord

Schnelle Befestigung der Tasche an der Reling. Bei Bedarf mit einem Handgriff herauszuziehen.

### Features

- 2,4 m lang
- Belastbarkeit: 175 kg
- Befestigung mit 3 Gurtbändern



verschlossene Tasche

Art. SAF0125 Rettungsleiter

€ 69,90


## RE-BORDING LEITER

Immer griffbereit - 11 Stufen um zurück an Bord zu kommen

Um in Notfällen ohne fremde Hilfe an Bord zu gelangen, einfach an der herunterhängenden Reißleine ziehen und die Leiter entfaltet sich.

### Features

- Relingtasche mit Befestigungsschlaufen
- 11 glasfaserverstärkte Stufen
- Länge (ausgezogen): 3,30 m
- Breite: 250 mm
- ISO 15085
- leicht zu befestigen
- reflektierende Streifen (SOLAS)
- Reißleine mit Reflektions-Kennfaden
- Schwimmleine



verschlossene Tasche

Art. SAF 0130 Rescue System

€ 159,00

## OCEAN SAFETY RE-BORDING LEITER

4 m Rettungsleiter mit robustem Design, kompakter Tasche und einfacher Montage an der Reling.

Die 4 m lange Re-Bording Ladder bietet maximale Sicherheit und einfache Handhabung. Mit einer robusten Tasche und unkomplizierter Relingmontage ist sie schnell einsatzbereit. Die Rettungsleiter trägt bis zu 375 kg und erfüllt die ISO 15085-Standards.

### Features

- Relingtasche mit Befestigungsschlaufen
- 15 starre Sprossen (4m) für erhöhte Stabilität
- Länge (ausgezogen): 3m / 4m
- Einfach wieder zu verstauen
- Verpackt: 31 x 33x 5,5 cm
- Belastbarkeit bis 375 kg
- Gewicht: ca. 2 kg
- Wartungsfrei



Art. SAF0185 4m

Art. SAF0180 3m

€ 159,00

€ 149,00

## SEAGO 3-IN-1 MARKIERUNGSBOJE

Markierungsboje mit integriertem Rettungsring zur Anbringung am Heckkorb

In einer MOB-Situation wird der Behälter geöffnet, die Boje fällt ins Wasser und aktiviert sie sich von selbst. Die über Bord gefallene Person sichert sich mit dem Rettungsring um anschließend aus dem Wasser gezogen zu werden

### Features

- automatische Auslösung
- automatische LED-Beleuchtung
- Treibanker
- Reflexstreifen
- inkl. CO<sub>2</sub> Patrone
- einfache Bedienung
- eigenständig wieder zusammenpackbar
- Containergröße: 125 x 230 x 300 mm

CO<sub>2</sub> Patrone



60 g

Art. SG100

3-IN-1-Markierungsboje

€ 329,00



Behälter am Heckkorb

## POB-NET RETTUNGSSYSTEM

Leichtes Rettungsnetz für Personen zur Horizontalen Bergung - einfachem Handling und minimales Packmaß.

Das POB-Net ist ein leichtes Rettungssystem für die Bergung von Personen bis 120 kg. Das kompakte Netz entfaltet sich beim Wurf automatisch und sorgt für eine horizontale Rettungslage. Nach Gebrauch einfach mit Süßwasser spülen und verstauen.

### Features

- praktische Schutztasche
- Verpackt: Ø 70 cm, Höhe 7 cm
- Personen bis 120 kg
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Wartungsfrei



Art.

€ 399,00

## SEAGO MOB HOIST

MOB Rescue Hoist – Bergesystem für Mann-über-Bord-Situationen

Mit dem MOB Rescue Hoist können Personen an Bord geliftet werden. Das wasserabweisende, neongelbe Design mit Reflexstreifen sorgt für optimale Sichtbarkeit. Die kompakt verpackt Tasche ist schnell griffbereit..

### Features

- Material: Polyester, getestet nach EN 471
- Tragfähigkeit: 160 kg
- 4 Seilschlaufen (8 mm Durchmesser) mit 4 Karabinern aus Edelstahl
- Retroreflektierende Streifen im sichtbaren Bereich
- Integrierte Trittstufen
- Integrierte Haltegurte
- Schutztasche: 60 cm x 23 cm x 17 cm
- Abmessungen (ausgefaltet): 200 cm x 300 cm x 300 cm
- Gewicht: 5,4 kg



**NEU**  
an  
Sortiment

Art. HH1000 MOB HOIST

€ 329,00

## CATCH AND LIFT

Wurfleine nutzen, um Verbindung herzustellen und Person mit Fahrt durchs Wasser (FdW) zurück an Bord zu liften.

Am Heckkorb angebracht ist der schlanke Hardcase-Container im Notfall schnell griffbereit und einsatzfähig. Nach der Auslösung aktiviert er sich im Wasser von selber.

### Features

- Maximale Hebelast: 200 kg
- Bruchlast des gesamten Systems: 600 daN
- Gesamtgewicht inkl. Koffer: 4,9 kg
- Koffergröße: 36,4 x 29,5 x 16,9 cm
- Wartungsintervall von 2 Jahren
- maximale Lebensdauer 12 Jahre.

### Anforderungen an die Segelyacht

- Mindestbruchlast für Befestigungspunkt 800 daN
- Schiffsantrieb mit Schubkraft von mind. 200 kg
- Einpickpunkt der Laufrolle ca. 1,8 Meter über Deck
- Maximale Freibordhöhe 4 Meter



**NEU**  
an  
Sortiment



Art. CL 100

€ 599,00

## HANDY BILLY

6:1-Übersetzung für schnelle und mühelose Bergung von Personen und Gegenständen.

Qualität und Funktionalität treffen auf Effizienz: Der Handy Billy mit 6:1-Übersetzungsverhältnis und Harken-Blöcken erleichtert das Liften erheblich.

### Features

- 6:1-Übersetzungsverhältnis
- Qualität-Blöcke von HARKEN
- Integrierte Klemme
- Großer Karabiner zur Befestigung z.B. des JONBUOY-MK6



**NEU**  
an  
Sortiment

Art. SAF0950

€ 899,00

**NEU**  
*im*  
Gortiment

 **OCEAN SAFETY®**



## JONBUOY MK6

Die nächste Generation des Ein-Personen Rettungs- und Bergesystems:  
Bekannte Qualität mit optimierten Eigenschaften

Der Jonbuoy MK6 nutzt und verbessert die bewährten Eigenschaften seines Vorgängers, des MK5.

Durch eine überarbeitete Rumpfform, einen niedrigeren Einstieg und zusätzliche Einstiegshilfsfurte ermöglicht der Jonbuoy MK6 ein noch einfacheres Besteigen aus dem Wasser.

Ein überarbeiteter Kenterschutzsack mit zwei kleineren Einheiten reduziert die Abdrift. Zusätzlich unterstützt eine weitere Funktion das schnellere Ablassen von Wasser beim Hochliften an Bord.

Die Wurfleine ist kompakt neben dem Notsender griffbereit positioniert.

### Features

- Kompakt, leicht und kleines Packmaß
- geringes Gewicht
- bläst sich automatisch auf
- automatisches LED-Licht bei Wasserkontakt
- große Ballasttasche
- Tragkraft 200kg
- 5m Wurfleine mit Wurfing
- Haupt-Kenterschutzsack mit Gewicht und zwei zusätzlichen Einheiten
- Signalpeife
- integrierte Relingshalterung
- Serviceintervall: 2 Jahre



Release System



Container weiß



Container schwarz



Softcase weiß



Softcase orange

Art. JON1055	Jonbuoy MK6	Tasche orange	€ 890,00
Art. JON1060	Jonbuoy MK6	Tasche weiss	€ 890,00
Art. JON1040	Jonbuoy MK6	Container weiß	€ 949,00
Art. JON1050	Jonbuoy MK6	Container carbon	€ 1.049,00
Art. JON1250	Jonbuoy	RC-Fernausslösung	€ 649,00
Art. 1-COS-315	Jonbuoy	Ersatzpatrone 315 g	€ 139,00



Container Vorder-/ Rückseite

## RETTUNGSRING-LEUCHE AQUASPEC AQLBA

Kompaktes Design, Aktivierung über Schwerkraftsensor

Im MOB-Fall einfach aus der Halterung nehmen und dem über Bord gegangenen hinterher werfen. Es kann durch eine Leine mit anderen Rettungsmitteln verbunden werden.

### Features

- Automatische und manuelle Aktivierung
- LED-Blinkleuchte
- Alkaline Batterie
- Schwerkraftsensor aktiviert das Licht
- Befestigungsclip für einfache Installation
- Batterie Lebensdauer: 5 Jahre
- Brenndauer: min. 14 h
- SOLAS-Zulassung
- Gewicht: 114 g



Art. AQLBA Rettungsring Leuchte AQLBA € 32,90

## LED-NACHTLICHT

Langlebiger LED-Technologie mit 15h Leuchtdauer

Automatische Aktivierung. Häufig in Verbindung mit Rettungsring benutzt. Komplett mit 3 Batterien LR20 und Kunststoffhalter

### Features

- automatische Aktivierung
- komplett mit Batterien und Halterung
- Brenndauer: ca. 15 Std.
- Abmessungen: 395 x 100 mm (mit Halterung)
- Gewicht: 900 g mit Batterien



Art. DANL91 Rettungsring Leuchte L90 € 49,90

## RETTUNGSRING-LEUCHE AQUASPEC AQLBL

Hohe Sichtbarkeit durch Lithium LED-Blinkleuchte

Das Licht mit der Lithium-Batterie gewährleisten eine robuste, korrosionsbeständige und zuverlässige Funktionsbereitschaft.

### Features

- Automatische und manuelle Aktivierung
- Leistungsstarke LED-Blinkleuchte
- Lithium Batterie
- Komplett mit Batterien und Halterung
- Batterie Lebensdauer: 5 Jahre
- Brenndauer: min. 14 h
- Abmessungen: 90 x 124
- Gewicht: 80 g (Leuchte) 36 g (Clip)



Art. AQLBL Rettungsring Leuchte € 59,90

# GRIFFBEREIT BEI MANN ÜBER BORD



## SIGNALMITTEL FÜR DEN NOTFALL

Um im Notfall auf sich aufmerksam zu machen gibt es unterschiedlichste optische und akustische Signalmittel die eingesetzt werden können.



### PYROTECHNISCHE SIGNALMITTEL

Pyrotechnische Signalmittel, die einmalig aus der Hand gezündet oder abgeschossen werden, fallen unter das Sprengstoffgesetz.

- **Signalraketen** werden aus der Hand abgeschossen, senden ein intensiv leuchtendes Licht aus. Fallschirme bewirken, dass das Leuchtmittel nur langsam wieder zu Boden sinkt.
- **Handfackeln** erzeugen Licht beim Abbrennen.
- **Rauchsignale** brennen unter starker Rauchentwicklung ab. Die Rauchschwaden sind bei Helligkeit besser zu erkennen als ein Lichtsignal.
- **Lichtrauchsignale** dienen zur Positionsmarkierung eines Rettungsringes bei Mann-über-Bord-Situationen bei Tag und bei Nacht.
- **Leinenwurfgeräte** dienen dazu, in Seenotfällen eine Leinenverbindung zum havarierten Schiff herzustellen.



### LED - SIGNALLEUCHTMITTEL

LED-Seenotleuchtmittel nehmen immer mehr Einzug im Yachtsport. Diese vielseitig einsetzbaren Lichter sind eine gute Ergänzung oder, je nach Fahrtgebiet, auch als Ersatz für die Pyrotechnik an Bord.

- Vorteile:**
- Kein Sach- oder Fachkundenachweis nötig!
  - Einfach, von Jedermann zu bedienen
  - Problemlose Mitnahme im Flugzeug
  - Kein offenes Feuer an Bord
  - Keine störende Rauchentwicklung
  - Lange Leuchtdauer

### AKUSTISCHE SIGNALMITTEL

Akustisch eignet sich ein Nebelhorn oder Nebelsignalgerät zur Abgabe eines Dauertons.

### WEITERE SIGNALMITTEL

Auch Wasserfärbemittel können durchaus zur Markierung und Ortung eingesetzt werden.

### WANN BENÖTIGE ICH DEN FACHKUNDENACHWEIS?

Der Fachkundenachweis (sogenannter „Pyro-Schein“) berechtigt zum Erwerb und Transport von erlaubnispflichtigen pyrotechnischen Seenotsignalmitteln der Unterklasse P2 (Signalraketen, Fallschirmsignalraketen, bestimmte Rauchsignale).

Quelle: DSV / Führerscheine



# SEENOT-SIGNALMITTEL

## PYROTECHNIK

Seien Sie für den Ernstfall gerüstet um im Notfall auf Ihre Notsituation aufmerksam zu machen.

### Fallschirmrakete Sport

- Signalfarbe: Rot
- Steighöhe: 300 m
- Brenndauer: 30 sek.
- Lichtstärke: 20.000 Candela
- Länge: 290 mm
- Gewicht: 240 g



Art. 1238 Rot € 29,50

### Fallschirmrakete SOLAS

- Signalfarbe: Rot
- Steighöhe: 300 m
- Brenndauer: 40 sek.
- Lichtstärke: 30.000 Candela
- Länge: 290 mm
- Gewicht: 295 g



Art. 1231 Rot € 34,90

### Fallschirmrakete weiß

- illuminiierend
- Signalfarbe: weiß
- Steighöhe: 300 m
- Länge: 280 mm
- Gewicht: 160 g



Art. 1237 weiß € 41,50

### Handfackel

- Signalfarbe: Rot / Weiß
- Brenndauer: 60 sek.
- Lichtstärke: 15.000 Candela
- Länge: 280 mm (aktiviert)
- Gewicht: 160 g



Art. 1328 Rot € 12,00  
 Art. 1325 Weiß € 12,90  
 Art. C1628 Rot, SOLAS € 12,00

### Rauchfackel

- Signalfarbe: Orange
- Brenndauer: 60 sek.
- Länge: 243 mm
- Gewicht: 200 g



Art. 1326 Orange € 20,50



### Tag / Nachtsignal

- Signalfarbe: Rot / oranger Rauch
- Brenndauer: 20 sek. Rot / 18 sek. oranger Rauch
- Lichtstärke: 15.000 Candela
- Arbeitsbereich: -30°C - 65°C
- Gewicht: 170 g
- Länge: 190 mm



Art. 1315 Rot/Orange € 39,90

### Rauchtopf

- Signalfarbe: Orange
- Brenndauer: Mind. 3 min.
- Schwimmend
- Länge: 100 mm
- Durchmesser: 84 mm
- Gewicht: 370 g



Art. C1620 SOLAS € 34,90  
 Art. 1320 SPORT € 34,90

### Licht-/Rauchsignal

- Blinkfarbe: weiß
- Blinkdauer: 2 Std.
- Blinklicht: 2 x 2,4 V / 1,2 A
- Brennfarbe: orange
- Brenndauer: 15min.
- Länge: 453 mm
- Durchmesser: 275 mm
- Gewicht: 470 g



Art. 1816 Weiß/Orange € 449,00

## LEINENWURFGERÄT

Komplettes, All-in-One Gerät zum Erstellen einer Leinenverbindung von Schiff-zu-Schiff mit einer Reichweite von ca. 250. Das Einzelschussgerät erfüllt weltweite Standards wie SOLAS/MED und USCG.

### Leinenwurfgerät 250

- Leinenlänge: 300m
- Flugweite: ca. 250m
- Arbeitsbereich: -30°C - 65°C
- Gewicht: 4,3 kg
- Abmessung: 330 mm
- Durchmesser: 205 mm



Art.1604 Leinenwurfg. € 410,00

### Ersatzrakete

- Ersatzrakete für Leinenwurfgerät 250



Art.1627 Ersatzrakete € 195,00

## NOTPACK SETS

Bewährt haben sich die vorgepackten Seenotsignalmittel Notpack-Sets, bestehend aus Handfackeln, Fallschirmraketen und Rauchsignalen. Die Sets sind abgestimmt auf Ihr geplantes Fahrtgebiet. Lieferung erfolgt komplett in einem stabilen Aufbewahrungsbehälter.

### Notpack-Set 1

- Fahrtgebiet: Binnen und küstennahe Gewässer
- Handfackeln: 4x rot
- Aufbewahrungscontainer L



Art.1511 Notpack-Set 1 € 59,90

### Notpack-Set 2

- Fahrtgebiet: Küstennahe Gewässer
- Handfackeln: 4x rot
- Fallschirmraketen: 2x
- Aufbewahrungscontainer L



Art.1512 Notpack-Set 2 € 119,00

### Notpack-Set 3

- Fahrtgebiet: Küstennahe Gewässer und Hochsee
- Handfackeln: 2x rot
- Fallschirmraketen: 4x
- Aufbewahrungscontainer L



Art.1513 Notpack-Set 3 € 149,00

### Notpack-Set 4

- Fahrtgebiet: Hochsee und Langstreckenfahrt
- Handfackeln: 2x rot
- Fallschirmraketen: 8x
- Rauchfackeln: 2x
- Aufbewahrungskoffer



Art.1514 Notpack-Set 4 € 325,00

### Notpack-Set 6

- Fahrtgebiet: Hochsee und Langstreckenfahrt
- Handfackeln: 4x rot
- Fallschirmraketen: 12x
- Rauchtöpfe: 2x
- Aufbewahrungscontainer XL



Art.1516 Notpack-Set 6 € 490,00



## ZUBEHÖR

### Aufbewahrungs-Container L

- Kunststoff
- Wasserdicht
- Fassungsvermögen: 3 Liter
- Abmessung: 120 x 360 mm
- Gewicht: 240 g



Art.1288 Container L € 14,70

### Aufbewahrungs-Container XL

- Kunststoff
- Wasserdicht
- Tragebügel
- Fassungsvermögen: 12 Liter
- Abmessung: 220 x 415 mm
- Gewicht: 1050 g



Art.1280 Container XL € 34,90

### Aufbewahrungs-Koffer

- Kunststoff
- Abmessung: 341 x 252 100 mm
- Gewicht: 850 g



Art.1286 Koffer € 31,90

## LED-SIGNALLEUCHTMITTEL

Extrem hell und eine gut Sichtweite zeichnen die LED-Signalleuchtmittel aus. Ist eine Anstrahlung in ein Segel möglich, kann die Sichtweite und -Intensität sogar verstärkt werden.

### Odeo-Flare

- LED-Signalgeber
- alternative zur Handfackel
- kompakt, leicht, robust
- manuelle Aktivierung
- Sichtweite >7 Nm
- Betriebsdauer: 5 Std.
- 3xAA Batterien (bei Lieferung nicht dabei!)
- Gewicht: 320 g (ohne Bat.)




Test: 23/2017

Art. OD-F

€ 169,00

### RescueMe EDF 1 Flare

- LED-Signalgeber
- Alternative zur Handfackel
- kompakt, leicht, robust
- 2 Aktivierungsmodi: manuell und „Stand-by“ (auf Wasserkontakt)
- 5 Betriebsmodi: Dauerlicht, 3x Blitzlicht plus SOS-Blitzlicht
- Sichtweite >7 Nm
- Betriebsdauer: 6 Std.
- Akku austauschbar (Art. Nr. EPI5110)
- Gewicht: 155 g (ohne Bat.)



Art. OS-EDF

€ 159,90

### Odeo Distress Flare

- Laser-LED-Blinklicht
- manuelle Aktivierung
- Sichtweite >3,5 Nm
- Sicherheitsband
- Betriebsdauer: ca 6 Std.
- 2x AA Batterien (enthalten)
- Gewicht: 150 g (ohne Bat.)



Art. DAN-OD2 € 149,00

### rescueME EDF2 Flare

- Erfüllt den RTCM-Standard 13200.0
- 360° Sichtbarkeit / Leuchtwinkel  $\geq 180^\circ$ .
- richtet sich automatisch auf
- schwimmfähig
- Sichtweite >8 Nm
- 8 Lithiumbatterien (CR123, nicht enthalten).
- Intensives mehrfarbiges LED-Stroboskop und Infrarot-LED-Stroboskop
- manuelle Aktivierung
- Betriebsdauer: ca.3 Std.



Art. OS-EDF2

€ € 339,00

## WASSERFÄRBER

### Dye-Marker

- Seewasserfärber
- erzeugt großen grellen Farbfleck auf dem Wasser
- sehr gut aus der Luft sichtbar
- Mit Sicherungsbandsel



Art. DM100

€ 18,90

## SIGNALHORN

### Gasdruck Signalhorn

- Trichter aus bruchsicherem Kunststoff
- Schalldruck: ca. 122db
- Inhalt: 200 ml



Art. SAF0015

€ 14,90

### Mund-Signalhorn

- Trichter aus bruchsicherem Kunststoff



Art. SAF0022

€ 8,90



## IM NOTFALL RICHTIG UND BEDACHT HANDELN

Schiffsführer können immer wieder mit Situationen konfrontiert werden, die als bedrohlich oder krisenhaft einzustufen sind.



### NOTROLLEN, CHECKLISTEN UND HILFSMITTEL

Notrollen und Checklisten haben sich bewährt um in potenziell gefährlichen und unübersichtlichen Situationen angepasst zu reagieren und bedacht zu handeln.

Wir empfehlen, den Einsatz der Hilfsmittel und die geplanten Abläufe mit der Crew in entspannten Situationen zu trainieren um so in einer wirklich ernsthaften Situation das Geübte gezielt und entspannt umsetzen zu können.

#### Zu den häufigsten Notfällen an Bord gehören:

- Wassereintrich / Leckage
- Man über Bord
- Feuer
- Verlassen der Yacht
- Medizinische Notfälle

### LECKAGE

Wassereintrich ist eine Notfallsituation, die kein Schiffsführer sich wünscht! Neben den verschiedenen Maßnahmen die getroffen werden können sind diverse Hilfsmittel unabdingbar.

#### Leckstopfen

Griffbereit, in passender Größe neben dem Rumpfdurchlass z.B. am Seeventil platziert spart im Notfall wichtige Zeit.

- Zwei unterschiedliche Leckstopfen Größen



Art. SAF0010 Klein € 11,70  
Art. SAF0012 Groß € 17,90

#### Leak Hero

Mit der Hand aufgetragen, stoppt es den Wassereintrich in Sekunden und dichtet Leckagen ab.

- Sofort einsatzbereit auf allen Materialien
- Auch im Nassbereich



Art. SAF2200 625 ml € 39,90

### UNIVERSAL MESSER

Ein kraftvolles, stabiles Messer kann in vielen Situationen ein wichtiger Helfer sein. Griffbereit platziert ist es in Notsituationen schnell zur Hand. Zum Beispiel zum Durchtrennen von Gurten, Tauwerk oder anderen Materialien.

#### Rescue Knife

- Feststehende, stabiles Messer
- Lieferung mit Holster
- Anbringungsmöglichkeiten am Gürtel



Art. GER0100 € 57,90

#### Rescue Knife - Hook

- Feststehende, stabiles Messer
- Haken am Klingenende
- Lieferung mit Holster
- Anbringungsmöglichkeiten am Gürtel



Art. GER0150 € 59,90

## RADAR REFLEKTOREN

Radar Reflektoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit bei schlechter Wetterlage mit geringer Sichtweite wahrgenommen zu werden. Durch die vielen rechtwinkligen Aluminiumflächen wird ein ausreichendes Echo für die Radarempfänger in der Umgebung reflektiert.

### PASSIV - RADARREFLEKTOREN

#### Echomax 230 BR

Radarreflektor wurde entwickelt, um an bestehenden Firdell-Blipper Klammern befestigt zu werden.

- sehr gute Reflektionswerte
- dreifach versetzte Spiegel-ebenen
- Abmessungen: 245 x 610 mm
- Gewicht: 2.1 kg
- Fläche: 10 m<sub>2</sub>



Art. SAF3510

€ 215,00

#### Echomax 230 Midi

Speziell für Bei- und Motorboote entwickelter kompakter Radarreflektor. Erfüllt die RORC und ORC Anforderungen. Zur Montage an Geräte-trägern mittels 4 Schrauben.

- sehr gute Reflektionswerte
- versetzte Spiegelebenen
- Abmessungen: 245 x 450 mm
- Fläche: 8 m<sub>2</sub>



Art. SAF3548


€ 299,00



#### Radarreflektor aufblasbar

Kleiner, kompakter Radarreflektor. Versteckt in einer kleinen Tasche ist er ideal für Boote mit wenig Platz.

- für Rettungsinsel geeignet
- Abmessungen: 310 x 180 x 50 mm
- Gewicht: 355 g



Art. SUR0115

€ 205,00

## SIGNALKÖRPER

Das Führen sogenannter Signalkörper am Tag ist in gewissen Fällen vorgeschrieben. Sie ist international in den Kollisionsverhütungsregeln (KVR) festgeschrieben und wird in Deutschland durch die Seeschiffahrtsstraßen-Ordnung bestätigt.

### TAGSIGNALKÖRPER

#### Signalkegel

Signalkegel oder auch Motorkegel genannt. Für Fahrzeuge unter 20 m Länge.

- Kunststoff schwarz
- Zusammensteckbar
- Abmessungen: 470 x 320 mm



Art. SAF0055

€ 8,90

#### Signalball

Signalball oder auch Ankerball genannt. Für Fahrzeuge unter 20 m Länge.

- Kunststoff schwarz
- Zusammensteckbar
- Durchmesser: 310 mm



Art. SAF0050

€ 10,90

## DER RICHTIGE FEUERLÖSCHER BIETET SCHUTZ

Ein Brand an Bord gehört zu einer der gefährlichsten Notfall-Situationen, die einen Wassersportler treffen kann.



### EINSTUFUNG DER BRANDKLASSEN

Als Brandklassen bezeichnet man eine Klassifizierung der Brände nach ihrem brennbaren Stoff. Diese Klassifikation ist vorwiegend notwendig, um eine richtige Auswahl entsprechender Löschmittel bei Bränden zu treffen.

- **Brandklasse A** = Brände fester Stoffe  
Es sind hauptsächlich Stoffe organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen. Beispiele: Autoreifen, Holz, Kohle, einige Kunststoffe, Papier und Textilien.
- **Brandklasse B** = Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen. Beispiele: Alkohole, Benzin, Lacke, Öle, Fette, Harze, die Mehrzahl der Kunststoffe, Teer, Wachse.
- **Brandklasse C** = Brände von Gasen  
Beispiele: Acetylen, Methan, Propan, Stadtgas, Wasserstoff.
- **Brandklasse D** = Brennbare Metalle  
Beispiele: Aluminium, Kalium, Lithium, Magnesium, Natrium und deren Legierungen..
- **Brandklasse F** = Brände von Speiseölen und Speisefetten.  
Beispiele: Pflanzliche oder tierische Öle und Fette



#### Das sollten Sie beachten!

Bei der Verbrennung entsteht Kohlenmonoxid, dadurch kann es zu Erstickungen kommen

Auch Stoffe, die durch die Temperaturerhöhung flüssig werden

I.d.R erst dann löschen, wenn die Gaszufuhr unterbunden wurde. Es kann sich ein explosionsfähiges Gas-Luft-Gemisch bilden!

Bei Bränden der Klasse D und F niemals Wasser als Löschmittel verwenden

### DIE UNTERSCHIEDLICHEN LÖSCHMITTEL

Jedes Löschmittel besitzt eine Hauptlöschwirkung und eventuelle Nebenlöschwirkungen. Die falsche Auswahl des Löschmittels kann fatale Folgen haben. So reagieren einige chemische Stoffe mit Wasser. Bei chemischen Löschmitteln werden bei hohen Temperaturen bisweilen Moleküle aufgebrochen und gehen neue Verbindungen ein. Mögliche Folgen sind Explosionsgefahr oder Säurebildung. Hier sind die gängigsten Arten aufgeführt:

#### Wasser

Die Wirkung von Wasser besteht in dem hohen Wärmebindungsvermögen, also dem Kühlen



#### Pulverlöscher

Die Wirkung beruht auf seine Fähigkeit, Radikale an sich zu binden und dadurch die laufende Reaktion zu unterbrechen



#### Schaumlöscher

Schaumlöscher verhindern eine schnelle Brandausbreitung. Zudem werden Rückzündungen weitgehend unterdrückt.



Teilweise

#### Was bei Personenbrand?

##### Auf keinen Fall die Löschdecke verwenden!

Das Löschen eines Personenbrandes mit ein Kohlendioxidlöscher (CO<sub>2</sub>) oder auch Schaumlöscher ist effektiver als die Löschdecke.

Bei einem CO<sub>2</sub> Löscher entsteht gleichzeitig eine Kühlung. Es sollte jedoch nicht direkt auf die Haut treffen.

Anwendungs-Tipp:

- Mindestabstand 2-3m
- Gesicht möglichst nicht mit Löschmittel besprühen
- Löschimpuls erst auf Oberkörper (bewahrt Hals und Kopf vor hochzündenden Flammen)

#### CO<sub>2</sub>-Löscher

Die Wirkung beruht auf der Verdünnung des Sauerstoffgehaltes der Umgebungsatmosphäre. Es entsteht keine Verunreinigung



#### Fettbrandlöscher

Das Löschmittel wirkt rasch, zuverlässig, aber nicht rückstandsfrei



#### Löschdecke

Die Löschwirkung entsteht durch die Trennung von Sauerstoff und brennbarem Stoff.



## PULVERLÖSCHER

Pulver ist der Alleskönner unter den Löschmitteln. Pulver löscht schlagartig und bildet eine Pulverwolke, die beim Löschen vor der Hitze des Brandes schützt. Pulverlöscher gibt es, auch als Dauerdrucklöscher, mit 2, 6, 9 und 12 Kilo Löschmittel, sie sind frostsicher bis -30°C.

### Pulverlöscher PE1J

- Löschmittelmenge: 1 kg
- Spritzdauer: 7 sek
- Spritzweite: 7 m
- Gewicht: 2,1 kg
- Abmessungen: 90 x 268 x 120 mm



Art. 1050100 1 kg € 49,90

### Pulverlöscher PS2JM

- Löschmittelmenge: 2 kg
- Spritzdauer: 10 sek
- Spritzweite: 9 m
- Gewicht: 3,6 kg
- Abmessungen: 112 x 358 x 130 mm



Art. 2450100 2 kg € 59,90

## SCHAUMLÖSCHER

Schaum-Wasser-Gemisch löscht durch seine starke Netz- wirkung besonders effektiv und fast rückstandslos und stellt in vielen Fällen eine gute Alternative zu Pulverlö- schern dar, denn keine Pulverwolke behindert die Sicht.

### Schaumlöscher SF2 JM

- Löschmittelmenge: 2 Liter
- Spritzdauer: 11 sek
- Spritzweite: 6 m
- Gewicht: 3,8 kg
- Abmessungen: 112 x 358 x 130 mm



Art. 2501100 2 Liter € 89,90

### Schaumlöscher S6/9 LJM

- Löschmittelmenge: 6/9 Liter
- Spritzdauer: 27/41 sek
- Spritzweite: 8/8 m
- Gewicht: 9,9/14,4 kg
- Abmessungen: 150 x 592 x 240 mm/  
180 x 597 x 270 mm



6 Liter

9 Liter

Art. 6600100 6 Liter € 89,90

Art. 9600100 9 Liter € 99,90

## CO<sub>2</sub> LÖSCHER

Das Löschgas Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) ist das einzige in Hand- löschern einsetzbare Löschmittel, das völlig rückstandslos löscht und sogar bei empfindlichen technischen Geräten eingesetzt werden kann. CO<sub>2</sub> wird aus unserer Atemluft gewonnen und ist daher auch in der Herstellung beson- ders umweltfreundlich

### CO<sub>2</sub> Löscher K2J

- Löschmittelmenge: 2 kg
- Spritzdauer: 7 sek
- Spritzweite: 4 m
- Gewicht: 6,5 kg
- Abmessungen: 116 x 470 x 270 mm



Art. 2650000 2 kg € 99,90

### CO<sub>2</sub> Löscher K5J

- Löschmittelmenge: 5 kg
- Spritzdauer: 11 sek
- Spritzweite: 5 m
- Gewicht: 14,3 kg
- Abmessungen: 136 x 705 x 490 mm



Art. 5650000 5 kg € 169,00

## LÖSCHDECKEN

Löschdecken sind vielseitig und einfach in der Anwendung. Fettbrände werden sekundschnell erstickt. An Bord sollten sie in jeder Pantry vorhanden sein.

### Löschdecke LD1

- Löschdecke: 1000 x 1000 mm
- Abmessungen Softcase: 260 x 150 x 40 mm
- Massives Glasfasergewebe



Art. 10106 LD1 € 19,90

### Löschdecke LD2

- Löschdecke: 1800 x 1600 mm
- Abmessungen Softcase: 300 x 210 x 50 mm
- Massives Glasfasergewebe



Art. 10108 LD2 € 24,90

### Löschdecke LD3

- Löschdecke: 100 x 100 mm
- Abmessungen Hardcase: 200 x 180 x 50 mm
- Massives Glasfasergewebe



Art. 10107 LD3 € 19,90

## SICHER GEPLANT MIT KLEINLÖSCHANLAGEN

Ideal für Bereiche, die von Personen nicht selbst überwacht werden können oder schlecht zugänglich sind.



Erreicht die Umgebung eine bestimmte Temperatur lösen die Kleinlöschanlagen automatisch aus und verteilen sie das Löschmittel über den Brandherd. Je nach System kann die Auslösung auch manuell vorgenommen werden.

Diese vorm Bordnetz unabhängigen Systeme reagieren komplett autark und sind besonders für nicht selbst zu überwachende oder schlecht zugängliche Bereiche wie z.B. Motorräume, Schaltschränke oder Sicherungskästen auf Yachten geeignet.

### CO<sub>2</sub> - KLEINLÖSCHANLAGEN

#### CO<sub>2</sub> Löscher KSA 2

- Löschmittelmenge: 2 kg
- Auslösetemperatur: 57 °C
- Sprühwinkel: ca. 25°
- Gewicht: 7,6 kg
- Abmessungen: 116 x 664 x 260 mm



Art. 8505700 2 kg € 719,00

#### CO<sub>2</sub> Löscher KSA 5

- Löschmittelmenge: 5 kg
- Auslösetemperatur: 57 °C
- Sprühwinkel: ca. 25°
- Gewicht: 14 kg
- Abmessungen: 136 x 908 x 198 mm



Art. 8605700 5 kg € 890,00

### PULVER - KLEINLÖSCHANLAGEN

#### Pulverlöscher PA2-1

- Löschmittelmenge: 2 kg
- Auslösetemperatur: 79 °C / 93 °C
- Sprühwinkel: ca. 78°
- Gewicht: 3,5 kg
- Abmessungen: 112 x 360 x 170 mm



Art. 8267900 2 kg € 219,00

#### Pulverlöscher PA6

- Löschmittelmenge: 2 kg
- Auslösetemperatur: 79 °C / 93 °C
- Sprühwinkel: ca. 78°
- Gewicht: 3,5 kg
- Abmessungen: 112 x 360 x 170 mm



Art. 8267300 6 kg € 299,00

### SCHAUM- KLEINLÖSCHANLAGE

#### Schaumlöscher SA2 F 20

- Löschmittelmenge: 2 Liter
- Auslösetemperatur: 79 °C / 93 °C
- Sprühwinkel: ca. 90°
- Gewicht: 4 kg
- Abmessungen: 112 x 360 x 170 mm



Art. 8407900 2 kg € 229,00

#### CO<sub>2</sub>-Löscher

Die Wirkung beruht auf der Verdünnung des Sauerstoffgehaltes der Umgebungsluft. Es entsteht keine Verunreinigung.



#### Pulverlöscher

Die Wirkung beruht auf seiner Fähigkeit, Radikale an sich zu binden und dadurch die laufende Reaktion zu unterbrechen.



#### Schaumlöscher

Schaumlöscher verhindern eine schnelle Brandausbreitung. Zudem werden Rückzündungen weitgehend unterdrückt.





## ERSTE-HILFE-NOTFALLSETS – MODULAR, ÜBERSICHTLICH UND AUF DEN YACHTSPORT ABGESTIMMT

Die Erste-Hilfe-Notfallsets von SAILPARTNER sind speziell für Segler entwickelt. Farbcodierte Modultaschen und klare Inhaltslisten ermöglichen eine schnelle und einfache Handhabung. Die Inhalte sind auf unterschiedliche Anforderungen abgestimmt – von Chartertörns bis Weltumsegelungen.

### Features

- Farbcodierte, beschriftete Modultaschen für schnellen Zugriff
- Speziell abgestimmt auf die Anforderungen des Yachtsports
- Klare Inhaltslisten mit Anwendungsgebieten und Verfallsdaten
- Geeignet für Laien und Experten gleichermaßen
- Inklusive Produktregistrierung und Benachrichtigung vor Ablauf der Verfallsdaten
- Lernen Sie die Anwendung der Inhalte durch ein praxisnahes Medizintraining auf See Training



**Medizin auf See Training**  
Die Situation richtig einschätzen und sicher handeln!



## ZWEI TASCHEN - EIN SYSTEM

Die Offshore-Tasche bildet die Basis mit allen wichtigen Modulen. Die TransOcean-Tasche ergänzt sie um zusätzliche Produkte, die speziell für Langstreckenfahrten geeignet sind.



### OFFSHORE

Das Set für den küstennahen Bereich enthält folgende **GRUND-MODULE**

**GRUNDVERSORGUNG**

**ORTHOPÄDIE**

**DIAGNOSTIK**

**VERBRENNUNG**

**WIEDERBELEBUNG**



### TRANSOCEAN

Das Set für längere und transozeanische Distanzen enthält **zusätzliche die TRANSOCEAN-MODULE**

**GRUNDVERSORGUNG**

TRANSOCEAN

**ORTHOPÄDIE**

TRANSOCEAN

**DIAGNOSTIK**

TRANSOCEAN

**VERBRENNUNG**

**WIEDERBELEBUNG**

TRANSOCEAN

1

2

3

4

5

6

Nur im TRANSOCEAN NOTFALL-SET

**WUNDNAHT**

## OFFSHORE ERSTE-HILFE NOTFALL-SET

Für den Einsatz im küstennahen Bereich, wenn Hilfe innerhalb weniger Stunden verfügbar ist.



Art.SPOFF0100

€ 449,00



Jedes Modul hat eine Inhaltsangabe und das Ablaufdatum des nächsten Produkts.

*INHALTE OFFSHORE\*:*

### Grundversorgung

Desinfektion, Untersuchungshandschuhe, Verbandschere, Pinzetten, Einmalrasierer, Wundpflaster-Set (Wasserfest) Wundschnellverbände, Fixierpflaster (u.a. Wasserfest), Parafingaze, div. Mullkompressen, Fixierbinden (u.a. selbsthaftend) Wundnahtstreifen, Rettungsdecken.

### Orthopädie

Splint-Schienen Set, Kälte-Sofort-Kompressen, Hand- und Fußgelenk-Bandagen, Dreiecktücher.

### Diagnostik

Blutdruck-Messgerät, Finger-Pulsoximeter, Holzmundspatel, Fieberthermometer, Blutzucker-Messgerät

### Verbrennung

Isotonische Kochsalzlösung, Überleitungschanüle, Kompressen, Hydrokolloid-Wundverbände

### Wiederbelebung

Beatmungstuch

## TRANSOCEAN ERSTE-HILFE NOTFALL-SET

Für Langstrecken und Weltumsegelungen, wenn medizinische Hilfe nicht verfügbar ist.



Art.SPTRA0100

€ 979,00

*INHALTE TRANSOCEAN:*

*Alle Offshore-Inhalte plus ergänzende Inhalte für Langstreckenfahrten:\**

### Grundversorgung

Fixiervlies, Fingerverband, Lederfingerling

### Orthopädie

Mehrfachkompressen, Kniebandage, Kühlbandage

### Diagnostik

Blutzucker Ersatz-Teststreifen,

### Wiederbelebung

Einweg-Beatmungsbeutel-Set, Beatmungsmasken-Set,

### Wundnaht

Naht-/Fadenzieh-Set, Einmal-Skalpelle, Hautklammergerät, Wundkleber, Einmalspritzen, Knaulen, Braunülen, Infusionsbestecke, Venenpunktionsbestecke, Ringerlösung, Einmalhandschuhe, Venenstauer, Dental-Notfall Set, MAD-Nasal

*\*Wir behalten stets aktuelle Entwicklungen im Auge, daher können sich die Inhalte leicht verändern*

## NOTFALL SETS FÜR DIE ERSTAUSSTATTUNG



Eine Erste-Hilfe Ausstattung darf an Bord eines Sportbootes nicht fehlen.

Mit den Erste-Hilfe Sets von Ocean Safety, können verunglückte Personen an Bord fachgerecht versorgt werden.

Die handlichen und kompakten Sets beinhalten Utensilien für die häufigsten Verletzungen an Bord und lassen sich auch auf kleinstem Raum gut zu verstauen.

### Inshore 1.Hilfe Set

- 20 Pflaster (untersch. Größe)
- 1 Augenpad
- 1 Dreieckstuch
- 6 Sicherheitsnadeln
- 1 mittelgroße Komresse
- 1 große Komresse
- 1 Erste-Hilfe-Broschüre (engl.)
- 5 Alkoholfreie Feuchttücher
- 1 Bandage 7.5cm
- 1 Paar Einmalhandschuhe
- 1 Schere
- 1 klinischer Abfallbeutel
- 1 Rettungsdecke



Art.MED0500

€ 22,90

### Coastal 1.Hilfe Set

- 1 Erste-Hilfe-Anleitung(engl.)
- 1 große Komresse
- 1 mittelgroße Komresse
- 1 Bandage 5cm
- 1 wasserdichte Pflaster
- 30 Pflaster (untersch. Größe)
- 1 Augenpad mit Bandage
- 10 alkoholfreie Feuchttücher
- 1 Leukostrip (Paket 4)
- 1 Mullkompressen (Paket 5)
- 1 Sicherheitsnadeln (Paket 6)
- 1 Schere
- 1 Augendusche Kunststoff
- 1 Fingerling
- 1 Eye shade
- 1 Dreieckstuch
- 1 Extragroße Komresse
- 1 Paraffin Verbandmull
- 1 Bandage 7.5cm
- 1 Pinzette
- 1 Paar Einmalhandschuhe



Art.MED0510

€ 39,90

### Offshore 1. Hilfe Set

- 1 Erste-Hilfe-Anleitung (engl.)
- 1 Rettungsdecke
- 1 Lippencreme
- 1 Augendusche Kunststoff
- 1 Thermometer
- 1 Fingerling
- 1 Augenwaschlösung
- 10 Tabletten gg. Durchfall
- 2 Dreiecktücher
- 40 verschiedengroße Pflaster
- 1 Leukostrip (Paket 4)
- 1 Sicherheitsnadeln (Paket 12)
- 2 Paraffin Verbandmull
- 1 Paar Einmalhandschuhe
- 2 mittelgroße Komresse
- 1 Extra Large Dressing
- 1 Bandage 10 cm
- 1 Bandage 7.5cm
- 1 Bandage 5cm
- 1 Bandage crepe 7.5cm
- 1 wasserdichte Pflaster
- 1 Eye Pad mit Bandage
- 10 alkoholfreie Feuchttücher
- 2 Mullkompressen (Paket 5)
- 1 Schere
- 1 Pinzette



Art.MED0520

€ 59,90

## FÜR IHRE VORBEREITUNG

**SAILPARTNER**  
MARITIME CONSULTANTS & TRAINER



Medizin auf See Training / World Sailing - First Aid Medical  
**Dauer:** 2 Tage (Sa.- So.)  
Intensives, praxisorientiertes Training mit Fachärzten aus dem Hochseesegeln.

## NOTFALL SETS: SOLAS UND CAT. C

Dieses entsprechen den medizinischen Anforderungen der MCA für gewerbliche Rettungsinseln und können in Verbindung mit Code of Practice für kleine, kommerzielle Schiffe eingesetzt werden. 1. Hilfe-Set gem. Kategorie C. enthält alle notwendige medizinische Ausrüstung für ausrüstungspflichtige Schiffe gem. Cat. C.

### SOLAS - 1.Hilfe Set

Lieferung erfolgt im wiederverschließbaren Beutel.

- 2 Dreieckstücher
- 2 mittelgroße Kompressen
- 2 große Kompressen
- 6 Netzverband
- 20 wasserdichte Pflaster
- 1 Schere
- 1 1.-Hilfe Broschüre (engl.)
- 12 Mullbinden
- 2 Polyäthylenbeutel mit Wundschnellverband (für Verbrennungen an Händen und Füßen)
- 10 Antiseptische Tücher
- 50 Schmerztabletten 500mg
- 5 Mulltupfer
- 1 Elastischer selbstklebender Verband
- 6 Sicherheitsnadeln



Art. MED0090

€ 49,90

### Cat. C - 1.Hilfe Set

Lieferung erfolgt im wiederverschließbaren Beutel.

- 30 Anti-Durchfalltabletten
- 60 Anti-Seekrankheitstabl.
- 5 Anti-Anginatabletten
- 50 Schmerzmitteltabl.500mg
- 48 Ibuprofentabletten
- 2 Standardverband medium
- 2 Standardverband groß
- 1 Standardverband xl
- 10 Paraffingaze
- 4 Dreieckstücher
- 1 Saugfähiger Baumwollmull
- 1 elastische selbstkleb. Bandage
- 20 wasserdichte Pflaster
- 1 selbstklebb.Pflasterrolle
- 1 Wiederbelebungsmaske
- 1 Cetrimid-Salbe 50g
- 5 Paar Einmalhandschuhe
- 1 Verbrennungssack
- 1 Schere
- 6 Sicherheitsnadeln
- 6 Antiseptische Tücher
- 1 Erste-Hilfe-Broschüre



Art.MED0100

€ 79,90

### Code of Practice - 1.Hilfe Set

Lieferung erfolgt im wiederverschließbaren Beutel und wasserdichtem Behälter

- 30 Anti-Durchfalltabletten
- 60 Anti-Seekrankheitstabl.
- 5 Anti-Anginatabletten
- 50 Schmerzmitteltabletten 500mg
- 48 Ibuprofentabletten
- 2 Standardverband medium
- 2 Standardverband groß
- 1 Standardverband extra-groß
- 10 Paraffingaze
- 4 Dreieckstücher
- 1 Saugfähiger Baumwollmull
- 1 elastische selbstklebende Bandage
- 20 wasserdichte Pflaster
- 1 selbstklebende Pflasterrolle
- 1 Wiederbelebungsmaske
- 1 Cetrimid-Salbe 50g
- 5 Paar Einmalhandschuhe
- 1 Verbrennungssack
- 1 Schere
- 6 Sicherheitsnadeln
- 6 Antiseptische Tücher
- 1 Erste-Hilfe-Broschüre
- Mehrsprachige Anleitung



Art.MED0130

€ 149,00

### Trainings-Module:

- Erste-Hilfe-Kits nach World Sailing
- Tele-Medico-Kommunikation
- Erste-Hilfe Basiswissen

- Unfälle an Bord/auf hoher See
- Spezielle Krankheitsbilder
- System. Unfallmanagement
- Psychologie im Notfall

Ort: Hamburg

Termine:

22.-23. April .2023

04.-05. November 2023

Preis: € 375,00



## DER KÄLTE ENTGEGEN WIRKEN



Die Chance, im kalten Wasser längere Zeit zu überleben, wird durch Überlebens- und Kälteschutzanzüge um einiges verbessert. Auch bei kalter Witterung erhalten Sie die Körperwärme und damit die Leistungsfähigkeit.

Im kalten Wasser schützen die Anzüge den Körper vor der Auskühlung bzw. verlangsamen diesen Prozess. Sie erreichen ihre Schutzwirkung durch möglichst vollständige Isolation des gesamten Körpers vor dem Wasser und damit der Kälte. Im Idealfall lassen sie nur eine kleine Öffnung für Mund und Nase zum Atmen.



## KÄLTESCHUTZANZÜGE - SPORT

Für den Wassersport ist es bei der Wahl der Bekleidung besonders wichtig, dass es keine Einschränkungen bei der ausgeübten Sportart gibt. So ist bei diesen Anzügen besonders hoher Wert auf die Materialität und damit Funktionalität gelegt worden.

### Ursuit MPS

Der Ursuit MPS Multi Purpose Suit ist ein extrem leichter Trockenanzug, welcher unter der Oberbekleidung getragen wird. Das atmungsaktive Gore-Tex® hält den Anwender und die Unterwäsche auch mit nicht atmungsaktiven Oberkleidern, wie z.B. Floatation Anzügen, trocken

- Material: Superleichtes Gore-Tex®
- Extrem leichter Doppelreißverschluss
- Doppelnähte, die innen mit thermischem Tape speziell verstärkt sind und 100%ige Wasserdichtigkeit
- Hals- und Armmanschetten aus 3mm Super-Glide-Neopren zur individuellen Anpassung und für leichtes An- und Ausziehen
- Integrierte Socken
- Im Lieferumfang enthalten: Transporttasche, Ursuit Mütze und Reparaturset

Größen: XS, S, M, L, XL, XXL

Art.U1966

€ 699,00



### Ursuit Thermofill Light

Unterzieher für Ursuit-Trockenanzüge aus patentiertem Vier-Schicht-Material.

- Vierlagiges Material mit Füllfaser als Isolierschicht
- Atmungsaktive, wasserdichte X-Tex Membrane
- Oberfläche besteht aus elastischem und glattem Trikotgewebe
- Innenauskleidung aus Vlies
- Vorderer Reißverschluss mit doppelten Verschlüssen
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Große Hüfttaschen
- Elastisches Gewebe am Kragen, Stulpen und Beinen
- Rückhalteschlaufen für Daumen und Füße

Größen: S, M, L, XL

Art.U5448

€ 389,00



## Ursuit Thermofill Heavy

Unterzieher für Ursuit-Trockenanzüge aus patentiertem Vier-Schicht-Material. Warmes, hochisolierendes Modell für kalte Bedingungen.

- Vierlagiges Material mit Füllfaser als Isolierschicht
- Atmungsaktive, wasserdichte X-Tex Membrane
- Oberfläche besteht aus elastischem und glattem Trikotgewebe
- Innenauskleidung aus Vlies
- Vorderer Reißverschluss mit doppelten Verschlüssen
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Große Hüfttaschen
- Elastisches Gewebe am Kragen, Stulpen und Beinen
- Rückhalteschlaufen für Daumen und Füße



Größen: S, M, L, XL

Art.U5454

€ 425,00

## Ursuit Seahorse SAR

Der Ursuit SeaHorse SAR wurde entwickelt, um den Ansprüchen von Profis zu genügen. Er ist für härteste Wetter- und Einsatzbedingungen konzipiert und wird rund um Europa z.B. von Streitkräften und Grenzschutzämtern verwendet.

- Material: atmungsaktives, 100% wasserdichtes Gore-Tex, basierend auf PTFE-Membran
- Nähte: von innen verstärkt und mit Hitzetape versiegelt. Doppelte Besäumung.
- Reißverschluss: diagonal, um Bewegungsfreiheit zu maximieren
- Teleskoptaille: Verstellbare Gurte halten Ober- und Unterteil an ihrem Platz,
- Hals- und Handgelenkmanchette aus 2,5mm Super-Stretch-Neopren für leichtes An-/Ausziehen
- Kapuze aus 3mm Neopren schützt den Kopf vor Nässe und Kälte
- Lieferung mit eingearbeiteten Stiefeln.



Größen: S, M, L, XL, XXL

Art.U200

€ 1.785,00

## FREEDOM OF ACTION



## DRY FOR LIFE

## KÄLTESCHUTZANZÜGE - SOLAS

Die SOLAS Kälteschutzanzüge entsprechen den hohen Anforderungen und sind daher auch für den Einsatz in der Berufsschifffahrt geeignet.

### Intrepid MK1

Isolierender Kälteschutzanzug mit exzellenten wärmeisolierenden Eigenschaften.

- Material: 5mm Neopren
- Doppel-Handschuh-System
- Langer Reißverschluss
- Komplett mit Grab Bag,
- Gewicht: 3,3 kg



Größen: S, Unisex, XL



Art. KSA1

€ 329,00

### Intrepid MK8

Nicht-isolierender Kälteschutzanzug.

- Material: PU-beschichtetem Nylongewebe
- Doppel-Handschuh-System
- Langer Reißverschluss
- Komplett mit Grab Bag,
- Gewicht: 1 kg



Größen: S, Unisex, XL



Art. KSA8

€ 319,00

## BEKLEIDUNG



## WETTERSCHUTZJACKE

### Wetterschutzjacke Pilot

Mit integrierter Rettungsweste ideal für Einsatz im Hafen- und Dockbereich oder auf Arbeitsbooten.

- Wasserdicht
- ISO 12402-3 zugelassene Rettungsweste
- 170 N Auftrieb
- Wasserdichte Jacke, weithin sichtbar
- Reflexstreifen
- Fleece-gefüllte Taschen
- Große Cargo-Taschen, wasserdicht
- Rettungsweste und Jacke in einem
- Schrittgurt



Farbe: Gelb / Schwarz

Größen: S - XXL

Art. 1-PLT

€ 249,00

## OFFSHORE SEGELBEKLEIDUNG

Die robuste Segelbekleidung von C4S genügt höchsten Offshore Ansprüchen..

### Segeljacke

#### Stavanger Ocean C4S

Ergonomisch geschnittene Ölzeug-Jacke für den extremen Offshoreeinsatz.

- Hoher, verstellbarer Kragen mit vorgeformter Gesichtsmaske
- 2 wärmende Fleece- Schlupftaschen mit Aquaguard®-Reißverschlüssen,
- 2- Wege- Front- Reißverschluss, abgedeckt durch doppelte Sturmklappe
- Wasserdicht und atmungsaktiv
- Wassersäule: 20.000mm
- Nähte: Verschweißt, getapet sowie druck- und qualitätsgeprüft.
- Atmungsaktivität: 8.000g/m<sup>2</sup> / 24h Dampfdurchlässigkeit
- Material: 100% Polyamid, mit Polyurethan-Beschichtung



Farbvariante: Rot und Gelb  
Größen: XS - 3-XL

Art. STAVJ

€ 339,00

### Segelhose

#### Stavanger Ocean C4S

Ergonomisch geschnittene Ölzeug-Hose für den extremen Offshoreeinsatz, passend zur Stavanger Ocean Segeljacke.

- Elastisches Gewebe im oberen Rückenbereich
- Breite verstellbare Hosenträger
- Taillenverstellung
- 2 wärmende Brusttaschen mit Aquaguard®-Reißverschlüssen,
- Große Oberschenkel-Stautasche
- Wasserdicht und atmungsaktiv
- Wassersäule: 20.000mm
- Nähte: Verschweißt, getapet sowie druck- und qualitätsgeprüft.
- Atmungsaktivität: 8.000g/m<sup>2</sup> / 24h Dampfdurchlässigkeit
- Material: 100% Polyamid, mit Polyurethan-Beschichtung



Farbe: Navy  
Größen: XS - 3-XL

Art. STAVH

€ 279,00

# FÜR OFFSHORE ANSPRÜCHE



## DIE YACHT BREMSEN UND DEM WIND TROTZEN




Treibanker werden auf Yachten bei schwerer See eingesetzt. Es sind fallschirmartige Konstruktionen, die im tiefen Wasser dazu dienen, Bug oder Heck gegen den Wind zu halten und so zu verhindern, dass das Boot quer zu den Wellen schlägt und von diesen zum Kentern gebracht wird.

Sie sorgen dafür, dass das Schiff immer mit Bug oder Heck zu den Wellen zeigt und so eine möglichst geringe Angriffsfläche für die Wassermassen bildet. Es ist allgemein bekannt, dass diese Taktik die größte Wahrscheinlichkeit bietet, den Sturm unbeschadet zu überstehen

### PARA ANCHOR

Die Para-Anchor werden für extremste Bedingungen gebaut. Sie sind so konzipiert, um eine ausreichende Kraft auf den Bug des Schiffes auszuüben, um diesen in den Wind zu halten. Sie sind extrem groß und müssen enormen Lasten standhalten, wenn Ablaufen vor dem Sturm oder Beidrehen aufgrund der Wellenhöhe oder -steilheit nicht oder kaum mehr möglich ist.



#### PARA ANCHOR

##### Schiffsgröße

Beschreibung	Schiffsgröße			Art. Nr.	€
	Multihull	Monohull Light	Monohull Heavy		
Coastal 9	9 m	8 m	6,5 m	SAF1000	<b>1.590,00</b>
Global 12	10,5 m	10 m	9 m	SAF1010	<b>2.290,00</b>
Tasman 15	12 m	11 m	10 m	SAF1020	auf Anfrage
Bass Strait 18	14 m	12 m	11 m	SAF1030	auf Anfrage
Pacific 20	15 m	13 m	12 m	SAF1040	auf Anfrage
Southern 24	18 m	17 m	16 m	SAF1050	auf Anfrage

#### Features

- stabiles, dehnungsfreudiges Nylonmaterial
- Signalfarbe für hohe Sichtbarkeit
- Edeltalgewicht für schnelles Abtauchen
- besonders verstärkt an kritischen Stellen mit hoher Belastung
- für Yachten bis zu 30m

#### ANCHOR LEINE

Beschreibung	Durchmesser	Länge	Art. Nr.	€
Coastal 9	16 mm	100 m	SAF1100	<b>699,00</b>
Global 12				
Tasman 15	18 mm	100 m	SAF1110	auf Anfrage
Bass Strait 18				
Pacific 20			SAF1120	auf Anfrage
Southern 24	24 mm	100 m	SAF1130	auf Anfrage

#### Features

- zur Verwendung mit entsprechend geeigneten Para Anchor
- die Halteleinen aus Nylontrasse sind enorm stark
- sie sind durch Edeltalösen geführt und laufen auf einem speziellen Wirbel zusammen

#### RETRIEVAL LEINE

Beschreibung	Durchmesser	Länge	Art. Nr.	€
Coastal 9	16 mm	15m	SAF1160	<b>279,00</b>
Global 12				
Tasman 15				
Bass Strait 18				
Pacific 20	20 mm	100 m	SAF1170	auf Anfrage
Southern 24				

#### Features

- 3-fach geflochtene Marston Schwimmleine
- an Fender eingespleißt
- weitere 25m Leine an kleiner Aufnahme-Boje

## PARA DROGUES

Der 'Drogue' ist relativ klein. Er wird über das Heck eines Schiffes ausgebracht und erlaubt eine größere Kontrolle, Variabilität der Geschwindigkeit und Stabilität. Besonders beim Abwettern besteht die Gefahr, dass das Boot zu schnell wird und querschlagen kann oder gar kentert. Dieser gefürchtete Effekt, der besonders in hohen Wellen oder Flachwasser entstehen kann, begegnet man durch Ausbringen von Schleppleinen oder speziellen Drogues.



PARA Drogue	Schiffsgröße		Art. Nr.	€
	Meter	Fuß		
Yacht Drogue	< 15,24m	< 50 m	SAF1200	<b>890,00</b>
Yacht Tandem	> 15,24 m	> 50 m	SAF1220	<b>1.590,00</b>
Yacht Tripple	> 21m	> 70 m	SAF1225	auf Anfrage

### Features

- zwei unterschiedliche, aufeinander abgestimmte kleine Schleppanker
- ein Ventil im Schirm zum Einstellen der notwendigen Zugkraft
- stabiles Nylonmaterial
- einfach auszubringen
- einstellbare Öffnungen
- bessere Kontrolle in rauer See
- kann als Notruder eingesetzt werden
- Lieferung komplett mit Aufbewahrungstasche

### PARA DORGUE LEINE

Beschreibung	Durchmesser	Länge	Art. Nr.	€
Yacht Drogue	14 mm	80m	SAF1230	<b>690,00</b>
Yacht Tandem	16 mm	80m	SAF1235	<b>890,00</b>
Yacht Tripple				

# SICHERES ABWETTERN AUF HOHER SEE



## UNSER SERVICE FÜR SIE

Die Sicherheitsausrüstung für den Yachtsport ist in der Anschaffung sehr hoch. Warum also nicht mieten, wenn der Einsatzzeitraum abzusehen ist.



### VERMIETUNG VON SICHERHEITSAUSRÜSTUNG

Als besonderen Service für unsere Kunden bieten wir Ihnen folgende Produkte zur Mietung von einem mindest Mietzeitraum von 7 Tagen an.  
Weitere Informationen finden sie auf unserer Webseite

- Rettungsinseln
- Notsender
- PLBs (Personal Locator Beacon)
- Überlebensanzüge

Mietgegenstand	Preis pro Tag			Preis pro Woche		
	1. Woche	2. Woche	ab 3. Woche	1. Woche	2. Woche	ab 3. Woche
<b>Rettungsinsel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4 Pers.</li> <li>■ 6 Pers.</li> <li>■ 8 Pers.</li> </ul>	€ 9,90	€ 8,90	€ 6,00	€ 69,30	€ 58,80	€ 42,00
<b>Schiffs-Notsender</b> 406 MHz, mit eingebautem GPS, (z.B. ACR GlobalFixPRO 406, registriert über UK)	€ 10,00	€ 8,50	€ 6,00	€ 70,00	€ 59,50	€ 42,00
<b>PLB-Notsender</b> persönlicher Notsender, mit eingebautem GPS, 406 /121,5 MHz, (z.B. GME MT 410G, registriert als PLB in UK)	€ 8,00	€ 6,80	€ 4,80	€ 56,00	€ 47,60	€ 33,60
<b>Überlebensanzug</b> Intrepid MK1 Größe: L oder XL	€ 8,00	€ 6,80	€ 4,80	€ 56,00	€ 47,60	€ 33,60
<b>Überlebensanzug</b> Intrepid MK8 Einheitsgröße	€ 7,00	€ 6,00	€ 4,20	€ 49,00	€ 42,00	€ 29,40



## SICHERHEIT UND KOMPETENZ FÜR SEGLER

Offshore-Sicherheit, Medizin auf See und Spleissen & Tauwerkkunde – praxisorientierte Trainings ergänzt durch Online-Seminare, die Fachwissen kompetent vermitteln.

Die nachfolgenden Trainings sind vom Deutschen Segler-Verband (DSV) und World Sailing zertifiziert und werden vom World Cruising Club (WCC) anerkannt

### Offshore Sicherheitstraining

World Sailing - Offshore Sea Survival

**Dauer:** 2,5 Tage (Fr. - So.)

#### Inhalte u.a.:

- Crew Management
- Notfall-Alarmierungssysteme
- Medizin auf See
- Rettungsinsel, Rettungswesten, Markierungs- und Bergesysteme
- Helikopter-Bergung
- Handhabung von Feuerlöschern
- Seenotsignalmitteln
- Leckbekämpfung

**Ort:** OffTEC, Enge-Sande

### Refresher Offshore Sicherheitstraining

World Sailing - Offshore Sea Survival Refresher

**Dauer:** 1 Tag (Sa.)

#### Inhalte u.a.:

- Rettungsinsel, Rettungswesten, Markierungs- & Bergesysteme
- Helikopter-Bergung
- Handhabung von Feuerlöschern
- Seenotsignalmitteln
- Leckbekämpfung

**Ort:** OffTEC, Enge-Sande

### Medizin auf See

World Sailing - Medical Training

**Dauer:** 2 Tage (Sa.- So.)

#### Inhalte u.a.:

- Medizinische Notfälle an Bord
- Systematisches Unfallmanagement
- Diagnostik
- Telemedizin
- Wundversorgung
- Immobilisation
- Injektionen und Medikamentengabe
- Langfahrt-Vorbereitung / Spezielle Krankheitsbilder

**Ort:** Hamburg & Hannover



SAILPARTNER TRAININGS



### Spleisskurs - Tauwerk & Faserkunde

**Dauer:** 2 Tage (Sa. - So.)

#### Inhalte u.a.:

- Faser- und Konstruktionskunde
- Diverse Spleisse (Hohlgeflecht, 3-kardeliges Tauwerk, Dyneema, etc.)
- Umgang und Pflege von Leinen und Tauwerk

**Ort:** ropetec, Bremen

### Online Seminare

**Dauer:** wechselnde Termine (2 Std. / 19:30 - 21:03)

#### Inhalte u.a.:

- Wechselnde Inhalte zu Sicherheit, Medizin und Technik
- Kompakte Seminare mit praxisnahen Erklärungen
- Interaktive Formate mit erfahrenen Experten
- Ideal zur Auffrischung und Vertiefung von Wissen
- Für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet



## WIND FÜR IHRE SEGEL

www.sailpartner.de | info@sailpartner.de | +49 511 515 440 60



segeln\_ist\_sailpartner



sailpartnerhamburg



sailpartner





Ihr Fachhändler:

**SOSTECHNIC**  
Sicherheitsausrüstung GmbH  
Eckernförder Str. 163  
D-24116 Kiel

Tel.: +49 (0)431 667284 41  
Fax: +49 (0)431 667284 44  
E-Mail: [info@sostechnic.com](mailto:info@sostechnic.com)  
[www.sostechnic.com](http://www.sostechnic.com)

**SCAN ME**

[www.sostechnic.com](http://www.sostechnic.com)



Technische Änderungen vorbehalten

© 2025 SOSTECHNIC GmbH, für  
Druckfehler und Irrtümer keine Haftung.

© SOSTECHNIC  
Welle mit Kreis sind eingetragene Warenzeichen.

